

HIGH PRESSURE WASHERS

IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE

GENERAL CATALOGUE
CATALOGO GENERALE

MICHELIN

INDEX

INDICE

INTRO RANGE / INTRODUZIONE	p.2
BATTERY WATER GUN	p.6
MPX 250EDS	p.7
LIGHT USE	p.8
MPX 14E	p.10
MPX 16E	p.11
MPX 16EP	p.12
MPX 19ELP	p.13
MPX 19EH	p.14
MPX 22EH	p.15
MPX 25EH	p.16
DOUBLE SPEED SYSTEM	p.18
MPX 22EHDS	p.20
MPX 25EHDS	p.21
MPX 25EHDSP	p.22
DUAL TECH SYSTEM	p.24
MPX 25DTS	p.26
TWIN NOZZLE	p.27
MPX 30EHB	p.28
AQUA SWEEPER	p.30
ACCESSORIES / ACCESSORI	p.34
FREQUENT USE / USO FREQUENTE	p.38
MPX 160C	p.40
MPX 160CK	p.41
ACCESSORIES / ACCESSORI	p.42
MPX 150HDC	p.44
MPX 230HDR	p.45
PETROL ENGINE / MOTORE TERMICO	p.46
MPX 240TLA	p.48
MPX 240THO	p.49
ACCESSORIES / ACCESSORI	p.50
HOT WATER / ACQUA CALDA	p.54
MPX 150HL	p.56
MPX 200HD	p.57
ACCESSORIES / ACCESSORI	p.58
LOGISTICS / LOGISTICA	p.62

SUITABLE FOR YOUR **VEHICLE**

ADATTE ALLA PULIZIA DEL VOSTRO VEICOLO

		PRESSION MAX / Pressione massima (bar)	MAX FLOW RATE / Portata massima (l/h)	MOTOR POWER / Potenza motore (Watt)
BATTERY WATER GUN / IDROPISTOLA A BATTERIA				
MPX 250EDS		25	275	250
LIGHT USE MODELS / MODELLI PER LAVORO LEGGERO				
MPX 14E		110	390	1400
MPX 16E		125	420	1600
MPX 16EP		125	420	1600
MPX 19ELP		140	460	1900
MPX 19EH		140	460	1900
MPX 22EH		160	460	2200
MPX 25EH		170	500	2500
MPX 22EHDS		160	460	2200
MPX 25EHDS		170	500	2500
MPX 25EHDSP		170	500	2500
MPX 25DTS		150	810	2500
MPX 30EHB		180	600	3000
FREQUENT USE MODELS / MODELLI PER LAVORO FREQUENTE				
MPX 160C / CK		160	510	2900
MPX 150HDC		150	630	3000
MPX 230HDR		230	900	7400
PETROL ENGINE MODELS / MODELLI CON MOTORE A SCOPPIO				
MPX 240TLA		240	570	3000
MPX 240THO		240	690	3600
HOT WATER MODELS / MODELLI AD ACQUA CALDA				
MPX 150HL		150	500	2500
MPX 200HD		200	900	7400

YOUR VEHICLE CLEANING COMPANION: ONE FOR EVERY NEED

L'ALLEATO PER LA PULIZIA DEL TUO VEICOLO: UNO PER OGNI NECESSITÀ

BATTERY WATER GUN / IDROPISTOLA A BATTERIA

LIGHT USE / LAVORO LEGGERO



250EDS



14E 16E 16EP 19ELP 19EH 22EH



25EH 22EHDS 25EHDS 25EHDSP 25DTS 30EHB

FREQUENT USE / *USO FREQUENTE*



160C *160CK* *150HDC* *230HDR*

PETROL ENGINE / *MOTORE A SCOPPIO*



240TLA *240THO*

HOT WATER / *ACQUA CALDA*



150HL *200HD*



THE BEST WAY TO MOVE FORWARD

IL MODO MIGLIORE DI AVANZARE


ECO SOFT CLEANING
FAST CLEANING
1
POWER UNIT
2
POWER UNITS
TWIN NOZZLE
0
1 POWER UNIT
2 POWER UNITS
FAST CLEANING
DTS

BATTERY WATER CLEANER

IDROPISTOLA A BATTERIA

DESIGN FEATURES

A line of high-pressure washers studied in detail to meet all the cleaning needs of the external domestic environment. Extremely reliable and versatile, they are the ideal solution for washing cars, motorbikes, campers and bicycles. Thanks to the numerous accessories supplied, they are also indicated in the various cleaning needs of the domestic outdoor such as the removal of dirt from paths, balconies, patios and the washing of gardening tools and outdoor furniture. The high practicality of use makes them easy to use and to store, once the work is finished, guaranteeing savings in time, effort and space.

CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di idropulitrici studiate nei minimi dettagli per rispondere a tutte le esigenze di pulizia dell'ambiente domestico esterno. Estremamente affidabili e versatili, sono la soluzione ideale per il lavaggio di auto, moto, camper e biciclette. Grazie ai numerosi accessori in dotazione sono inoltre indicate nelle varie necessità di pulizia dell'outdoor domestico come la rimozione dello sporco da vialetti, balconi, patio e il lavaggio degli attrezzi da giardinaggio e degli arredi da esterno. L'elevata praticità d'uso le rende semplici da utilizzare e da riporre, una volta terminato il lavoro, garantendo risparmio di tempo, fatica e spazio.



MPX 250EDS

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Rechargeable Lithium Battery
- Double Speed System (DS)
- Electrical cable (battery charger)
- Detergent kit + Self-priming kit (4 m hose)

- *Batteria al Litio ricaricabile*
- *Sistema a Doppia Velocità (DS)*
- *Cavo elettrico (caricabatterie)*
- *Kit detergente + Kit autoadescamento (4 m tubo)*

MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **24bar**

FLOW RATE / PORTATA **175l/h**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **0.25kW**

MODEL / MODELLO

	MPX 250EDS
PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO	**15388**
EAN CODE / CODICE EAN	**8016287153881**

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	24
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	175
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	0.25
Battery Capacity / Capacità Batteria (Ah)	2.5
Voltage / Voltaggio(V)	18
Motor Type / Tipologia motore	DC
Max T water inlet / Max. T. Acqua Aspirata (°C)	40
Battery Run/Time / Durata Batteria (min)	21
Battery Charging Time / Tempo Riarica Batteria (min)	90

ACCESSORIES / ACCESSORI

Lance extension/ *Prolunga lancia*
Product code / Codice prodotto
5120012



Jet nozzle 4in1 0°-20°60°-rotary/ *Ugello 4in1 0°-20°-60°-rotante*
Product code / Codice prodotto
5120040

Self-priming kit (4 m) / *Kit auto-adescamento (4 m)*
Product code / Codice prodotto
46166



Detergent kit / *Kit schiumogeno*
Product code / Codice prodotto
5120033



Rechargeable battery 18 V DC 2,5 Ah / *Batteria ricaricabile 18 V DC 2,5 Ah*
Product code / Codice prodotto
5120072



Battery charger / *Caricabatteria*
Product code / Codice prodotto
5120180



WATER JET TRIGGER
Leva di comando getto d'acqua

STARTER TRIGGER
Dispositivo di avviamento



LANCE EXTENSION
Estensione lancia

4in1 NOZZLE
Ugello 4in1

- 18V — BATTERY POWERED
- DS — DOUBLE SPEED SYSTEM
- UP TO 50% — ENERGY SAVING +50% *
- COLD WATER
- COMPACT DESIGN
- FAST SETUP

LIGHT USE



DESIGN FEATURES

A line of high-pressure washers studied in detail to meet all the cleaning needs of the external domestic environment. Extremely reliable and versatile, they are the ideal solution for washing cars, motorbikes, campers and bicycles. Thanks to the numerous accessories supplied, they are also indicated in the various cleaning needs of the domestic outdoor such as the removal of dirt from paths, balconies, patios and the washing of gardening tools and outdoor furniture. The high practicality of use makes them easy to use and to store, once the work is finished, guaranteeing savings in time, effort and space.

CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di idropulitrici studiate nei minimi dettagli per rispondere a tutte le esigenze di pulizia dell'ambiente domestico esterno. Estremamente affidabili e versatili, sono la soluzione ideale per il lavaggio di auto, moto, camper e biciclette. Grazie ai numerosi accessori in dotazione sono inoltre indicate nelle varie necessità di pulizia dell'outdoor domestico come la rimozione dello sporco da vialetti, balconi, patio e il lavaggio degli attrezzi da giardinaggio e degli arredi da esterno. L'elevata praticità d'uso le rende semplici da utilizzare e da riporre, una volta terminato il lavoro, garantendo risparmio di tempo, fatica e spazio.


MICHELIN

MPX 14E

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **110** *bar*

FLOW RATE / *PORTATA* **390** *l/h*

POWER CONSUMPTION / *CONSUMO ENERGETICO* **1.4** *kW*



CONTROL SWITCH
Interruttore di controllo

HOSE LENGTH (3m)

COMPACT DESIGN

SELF PRIMING

COLD WATER

TOTAL STOP SYSTEM

FAST SETUP

FEATURES / *CARATTERISTICHE*

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter

- *Porta accessori integrato*
- *Dispositivo di attacco rapido click fast*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*
- *Protezione termica del motore*
- *Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante*
- *Filtro acqua ispezionabile*

MODEL / *MODELLO*

PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**MPX 14E**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**14648**
	8016287146487

PRODUCT SPECIFICATIONS / *PRESTAZIONI PRODOTTO*

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	*110*
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	*390*
Power consumption / *Consumo Energetico (kW)*	*1.4*
Voltage - Frequency / *Tensione - Frequenza (V-Hz)*	*220-240 - 50/60*
Motor Type (Phase / Class) / *Tipologia Motore*	*1 ~ Universal / Universale*
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	*50*
Pump material / *Materiale pompa*	*Aluminum / Alluminio*
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / *Autoadescante*	✓

ACCESSORIES / *ACCESSORI*

Trigger gun / *Pistola*
Product code / Codice prodotto 46160



Lance extension / *Prolunga lancia*
Product code / Codice prodotto 46163

Adjustable nozzle head / *Testina getto regolabile*
Product code / Codice prodotto 46167



Rotary nozzle head / *Testina getto rotante*
Product code / Codice prodotto 46164



High pressure hose / *Tubo alta pressione*
Product code / Codice prodotto 46174



Foam lance / *Kit schiumogeno (0,4 l)*
Product code / Codice prodotto 46176



MPX 16E

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter

- *Porta accessori integrato*
- *Dispositivo di attacco rapido click fast*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*
- *Protezione termica del motore*
- *Carrello a 2 ruote con manico telescopico*
- *Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante*
- *Filtro acqua ispezionabile*

MODEL / MODELLO

	MPX 16E
PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO	**14749**
EAN CODE / CODICE EAN	**8016287147491**

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	125
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	420
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	1.6
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50/60
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1 ~ Universal / Universale
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescante	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistola Product code / Codice prodotto 46160	**Lance extension/** Prolunga lancia Product code / Codice prodotto 46163	**Adjustable nozzle head /** Testina getto regolabile Product code / Codice prodotto 46166 **Rotary nozzle head /** Testina getto rotante Product code / Codice prodotto 46164	**High pressure hose /** Tubo alta pressione Product code / Codice prodotto 46174	**Foam lance /** Kit schiumogeno (0,4 l) Product code / Codice prodotto 46176

MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **125bar**

FLOW RATE / PORTATA **420l/h**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **1.6kW**



ERGONOMIC GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico

- 5m HOSE LENGTH
- COMPACT DESIGN
- SELF PRIMING
- COLD WATER
- TOTAL STOP SYSTEM
- FAST SETUP

MPX 16EP

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **125**bar

FLOW RATE / *PORTATA* **420**l/h

POWER CONSUMPTION / *CONSUMO ENERGETICO* **1.6**kW

ERGONOMIC GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico



5m HOSE LENGTH

COMPACT DESIGN

SELF PRIMING

COLD WATER

TOTAL STOP SYSTEM

FAST SETUP

FEATURES / *CARATTERISTICHE*

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter

- *Porta accessori integrato*
- *Dispositivo di attacco rapido click fast*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*
- *Protezione termica del motore*
- *Carrello a 2 ruote con manico telescopico*
- *Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante*
- *Filtro acqua ispezionabile*

MODEL / *MODELLO*

	MPX 16EP
PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**15348**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**8016287153485**

PRODUCT SPECIFICATIONS / *PRESTAZIONI PRODOTTO*

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	*125*
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	*420*
Power consumption / *Consumo Energetico (kW)*	*1.6*
Voltage - Frequency / *Tensione - Frequenza (V-Hz)*	*220-240 - 50/60*
Motor Type (Phase / Class) / *Tipologia Motore*	*1 ~ Universal / Universale*
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	*50*
Pump material / *Materiale pompa*	*Aluminum / Alluminio*
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / *Autoadescante*	✓

ACCESSORIES / *ACCESSORI*

Trigger gun / *Pistola*
Product code / Codice prodotto
46160



Lance extension / *Prolunga lancia*
Product code / Codice prodotto
46163



Adjustable nozzle head / *Testina getto regolabile*
Product code / Codice prodotto
46166



Rotary nozzle head / *Testina getto rotante*
Product code / Codice prodotto
46164



High pressure hose / *Tubo alta pressione*
Product code / Codice prodotto
46174



Foam lance / *Kit schiumogeno (0,4 l)*
Product code / Codice prodotto
46176



Patio cleaner / *Lavapavimenti (ø25 cm)*
Product code / Codice prodotto
46196



MPX 19ELP

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter

- *Porta accessori integrato*
- *Dispositivo di attacco rapido click fast*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*
- *Protezione termica del motore*
- *Carrello a 2 ruote con manico telescopico*
- *Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante*
- *Filtro acqua ispezionabile*

MODEL / MODELLO

	MPX 19ELP
PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**15599**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**8016287155991**

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	*140*
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	*460*
Power consumption / *Consumo Energetico (kW)*	*1.9*
Voltage - Frequency / *Tensione - Frequenza (V-Hz)*	*220-240 - 50/60*
Motor Type (Phase / Class) / *Tipologia Motore*	*1 ~ Universal / Universale*
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	*50*
Pump material / *Materiale pompa*	*Aluminum / Alluminio*
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / *Autoadescante*	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / *Pistola*
Product code / Codice prodotto
46161



Lance extension/ *Prolunga lancia*
Product code / Codice prodotto
46163



Adjustable nozzle head / *Testina getto regolabile*
Product code / Codice prodotto
46166



Rotary nozzle head / *Testina getto rotante*
Product code / Codice prodotto
46164



High pressure hose / *Tubo alta pressione*
Product code / Codice prodotto
46174



Foam lance / *Kit schiumogeno (0,4 l)*
Product code / Codice prodotto
46176



Patio cleaner / *Lavapavimenti (ø25 cm)*
Product code / Codice prodotto
46196



Fixed brush / *Spazzola fissa*
Product code / Codice prodotto
46177



MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **140bar**

FLOW RATE / *PORTATA* **460l/h**

POWER CONSUMPTION / *CONSUMO ENERGETICO* **1.9kW**

ERGONOMIC GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico



- 6m — HOSE LENGTH
- COMPACT DESIGN
- SELF PRIMING
- COLD WATER
- TOTAL STOP SYSTEM
- FAST SETUP

MPX 19EH

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **140**bar

FLOW RATE / *PORTATA* **460**l/h

POWER CONSUMPTION / *CONSUMO ENERGETICO* **1.9**kW

ERGONOMIC GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL
Avvolgitubo statico integrato



6m
HOSE LENGTH

COMPACT DESIGN

SELF PRIMING

COLD WATER

TOTAL STOP SYSTEM

FEATURES / *CARATTERISTICHE*

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter

- *Porta accessori integrato*
- *Dispositivo di attacco rapido click fast*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*
- *Protezione termica del motore*
- *Carrello a 2 ruote con manico telescopico*
- *Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante*
- *Filtro acqua ispezionabile*

MODEL / *MODELLO*

MODEL / *MODELLO*	**MPX 19EH**
PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**14651**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**8016287146517**

PRODUCT SPECIFICATIONS / *PRESTAZIONI PRODOTTO*

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	*140*
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	*460*
Power consumption / *Consumo Energetico (kW)*	*1.9*
Voltage - Frequency / *Tensione - Frequenza (V-Hz)*	*220-240 - 50/60*
Motor Type (Phase / Class) / *Tipologia Motore*	*1 ~ Universal / Universale*
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	*50*
Pump material / *Materiale pompa*	*Aluminum / Alluminio*
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / *Autoadescante*	✓

ACCESSORIES / *ACCESSORI*

Trigger gun / *Pistola*	**Lance extension**/ *Prolunga lancia*	**Adjustable nozzle head** / *Testina getto regolabile*	**High pressure hose** / *Tubo alta pressione*	**Foam lance** / *Kit schiumogeno (0,4 l)*
Product code / Codice prodotto 46161	*Product code / Codice prodotto* 46162	*Product code / Codice prodotto* 46166	*Product code / Codice prodotto* 46174	*Product code / Codice prodotto* 46176
		**Rotary nozzle head** / *Testina getto rotante* *Product code / Codice prodotto* 46164 		

MPX 22EH

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter

- *Porta accessori integrato*
- *Dispositivo di attacco rapido click fast*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*
- *Protezione termica del motore*
- *Carrello a 2 ruote con manico telescopico*
- *Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante*
- *Filtro acqua ispezionabile*

MODEL / MODELLO

	MPX 22EH
PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**14769**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**8016287147699**

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	*160*
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	*460*
Power consumption / *Consumo Energetico (kW)*	*2.2*
Voltage - Frequency / *Tensione - Frequenza (V-Hz)*	*220-240 - 50/60*
Motor Type (Phase / Class) / *Tipologia Motore*	*1~ Universal / Universale*
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	*50*
Pump material / *Materiale pompa*	*Aluminum / Alluminio*
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / *Autoadescante*	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / *Pistola*	**Lance extension/** *Prolunga lancia*	**Adjustable nozzle head /** *Testina getto regolabile*	**High pressure hose /** *Tubo alta pressione*	**Foam lance /** *Kit schiumogeno (0,4 l)*
Product code / Codice prodotto **46161**	*Product code / Codice prodotto* **46162**	*Product code / Codice prodotto* **46168**	*Product code / Codice prodotto* **46174**	*Product code / Codice prodotto* **46176**
		Rotary nozzle head / *Testina getto rotante*		
		Product code / Codice prodotto **47939**		

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **160 bar**

FLOW RATE / *PORTATA* **460 l/h**

POWER CONSUMPTION / *CONSUMO ENERGETICO* **2.2 kW**

ERGONOMIC GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL
Avvolgitubo statico integrato



- 6m — HOSE LENGTH
- COMPACT DESIGN
- SELF PRIMING
- COLD WATER
- TOTAL STOP SYSTEM

MPX 25EH

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **170**bar

FLOW RATE / *PORTATA* **500**l/h

POWER CONSUMPTION / *CONSUMO ENERGETICO* **2.5**kW

ERGONOMIC GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL
Avvolgitubo statico integrato



8m
HOSE LENGTH

COMPACT DESIGN

SELF PRIMING

COLD WATER

TOTAL STOP SYSTEM

FEATURES / *CARATTERISTICHE*

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter

- *Porta accessori integrato*
- *Dispositivo di attacco rapido click fast*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*
- *Protezione termica del motore*
- *Carrello a 2 ruote con manico telescopico*
- *Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante*
- *Filtro acqua ispezionabile*

MODEL / *MODELLO*

	MPX 25EH
PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**14652**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**8016287146524**

PRODUCT SPECIFICATIONS / *PRESTAZIONI PRODOTTO*

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	*170*
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	*500*
Power consumption / *Consumo Energetico (kW)*	*2.5*
Voltage - Frequency / *Tensione - Frequenza (V-Hz)*	*220-240 - 50/60*
Motor Type (Phase / Class) / *Tipologia Motore*	*1~ Universal / Universale*
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	*50*
Pump material / *Materiale pompa*	*Aluminum / Alluminio*
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / *Autoadescante*	✓

ACCESSORIES / *ACCESSORI*

Trigger gun / *Pistola*	**Lance extension**/ *Prolunga lancia*	**Adjustable nozzle head** / *Testina getto regolabile*	**High pressure hose** / *Tubo alta pressione*	**Foam lance** / *Kit schiumogeno (0,4 l)*
Product code / Codice prodotto **46161**	*Product code / Codice prodotto* **46162**	*Product code / Codice prodotto* **46168**	*Product code / Codice prodotto* **46175**	*Product code / Codice prodotto* **46176**
		Rotary nozzle head / *Testina getto rotante* *Product code / Codice prodotto* **47939**		


MICHELIN

DOUBLE SPEED SYSTEM
SISTEMA A DOPPIA VELOCITÀ

Using the POWER SWITCH it is possible to select the LOW SPEED WASHING and HIGH SPEED WASHING modes, to modulate the performance level of the pressure washer, adapting it to lighter cleaning needs, with a considerable saving of water and energy (up to 30%*), or more intense depending on the work to be done.

Tramite il POWER SWITCH è possibile selezionare le modalità LOW SPEED WASHING ed HIGH SPEED WASHING e modulare il livello di performance dell'idropulitrice adeguandolo ad esigenze di pulizia più leggere, con un notevole risparmio di acqua e di energia (fino al 30%), o più intense in funzione del lavoro da svolgere.*

LOW SPEED

SOFT CLEANING performance level (non-aggressive dirt on external wooden surfaces, bicycles, wooden garden furniture, outdoor fabrics), with optimized energy consumption and a better compromise between washing/consumption efficiency.

Livello di performance SOFT CLEANING (sporco non aggressivo su superfici esterne in legno, biciclette, mobili da giardino in legno, tessuti esterni), con un consumo energetico ottimizzato e un miglior compromesso tra efficacia del lavaggio/consumi.



HIGH SPEED

HARD CLEANING performance level (aggressive dirt on stone, cement and bricks, metal railings and gates, work and gardening tools, cars) with standard energy consumption.

Livello di performance HARD CLEANING (sporco aggressivo su pietra, cemento e mattoni, ringhiere e cancelli in metallo, attrezzi da lavoro e da giardinaggio, automezzi) con un consumo energetico standard.

30% energy saving compared to high pressure washers with same power without DSS technology
*30% di risparmio energetico rispetto a idropulitrici di stessa potenza senza tecnologia DSS



UP TO 30%* ENERGY SAVING

FINO AL 30%* DI RISPARMIO ENERGETICO

30% energy saving compared to high pressure washers with same power without DSS technology
*30% di risparmio energetico rispetto a idropulitrici di stessa potenza senza tecnologia DSS

MPX 22EHDS

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **160**bar

FLOW RATE / *PORTATA* **460**l/h

POWER CONSUMPTION / *CONSUMO ENERGETICO* **2.2**kW

ERGONOMIC GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL
Avvolgitubo statico integrato



6m
HOSE LENGTH

SELF PRIMING

COLD WATER

TOTAL STOP SYSTEM

DOUBLE SPEED SYSTEM

UP TO 30%
ENERGY SAVING*

*30% energy saving compared to high pressure washers with same power without DSS technology
*30% di risparmio energetico rispetto a idropulitrici di stessa potenza senza tecnologia DSS

FEATURES / *CARATTERISTICHE*

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Double Speed System

- *Porta accessori integrato*
- *Dispositivo di attacco rapido click fast*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*
- *Protezione termica del motore*
- *Carrello a 2 ruote con manico telescopico*
- *Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante*
- *Filtro acqua ispezionabile*
- *Sistema a Doppia Velocità*

MODEL / *MODELLO*

PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**MPX 22EHDS**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**14770**
	8016287147705

PRODUCT SPECIFICATIONS / *PRESTAZIONI PRODOTTO*

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	160
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	460
Power consumption / *Consumo Energetico (kW)*	2.2
Voltage - Frequency / *Tensione - Frequenza (V-Hz)*	220-240 - 50/60
Motor Type (Phase / Class) / *Tipologia Motore*	1~ Universal / Universale
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	50
Pump material / *Materiale pompa*	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / *Autoadescante*	✓

ACCESSORIES / *ACCESSORI*

Trigger gun / *Pistola*	**Lance extension**/ *Prolunga lancia*	**Adjustable nozzle head** / *Testina getto regolabile*	**High pressure hose** / *Tubo alta pressione*	**Foam lance** / *Kit schiumogeno (0,4 l)*
Product code / Codice prodotto 46161	*Product code / Codice prodotto* 46162	*Product code / Codice prodotto* 46168	*Product code / Codice prodotto* 46174	*Product code / Codice prodotto* 46176
		**Rotary nozzle head** / *Testina getto rotante* *Product code / Codice prodotto* 47939 		

MPX 25EHDS

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Double Speed System

- *Porta accessori integrato*
- *Dispositivo di attacco rapido click fast*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*
- *Protezione termica del motore*
- *Carrello a 2 ruote con manico telescopico*
- *Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante*
- *Filtro acqua ispezionabile*
- *Sistema a Doppia Velocità*

MODEL / MODELLO

	MPX 25EHDS
PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**14752**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**8016287147521**

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	*170*
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	*500*
Power consumption / *Consumo Energetico (kW)*	*2.5*
Voltage - Frequency / *Tensione - Frequenza (V-Hz)*	*220-240 - 50/60*
Motor Type (Phase / Class) / *Tipologia Motore*	*1~ Universal / Universale*
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	*50*
Pump material / *Materiale pompa*	*Aluminum / Alluminio*
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / *Autoadescante*	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / *Pistola*	**Lance extension/** *Prolunga lancia*	**Adjustable nozzle head /** *Testina getto regolabile*	**High pressure hose /** *Tubo alta pressione*	**Foam lance /** *Kit schiumogeno (0,4 l)*
Product code / Codice prodotto **46161**	*Product code / Codice prodotto* **46162**	*Product code / Codice prodotto* **46168**	*Product code / Codice prodotto* **46175**	*Product code / Codice prodotto* **46176**
		**Rotary nozzle head /** *Testina getto rotante* *Product code / Codice prodotto* **47939**  		



ERGONOMIC GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL
Avvolgitubo statico integrato

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **170bar**

FLOW RATE / *PORTATA* **500l/h**

POWER CONSUMPTION / *CONSUMO ENERGETICO* **2.5kW**

- 8m — HOSE LENGTH
- SELF PRIMING
- COLD WATER
- TOTAL STOP SYSTEM
- DOUBLE SPEED SYSTEM
- UP TO 30% — ENERGY SAVING*

***30% energy saving compared to high pressure washers with same power without DSS technology**
*30% di risparmio energetico rispetto a idropulitrici di stessa potenza senza tecnologia DSS

MPX 25EHDSP

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **170**bar

FLOW RATE / *PORTATA* **500**l/h

POWER CONSUMPTION / *CONSUMO ENERGETICO* **2.5**kW

ERGONOMIC GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL
Avvolgitubo statico integrato



8m
HOSE LENGTH

SELF PRIMING

COLD WATER

TOTAL STOP SYSTEM

DOUBLE SPEED SYSTEM

UP TO 30%
ENERGY SAVING*

FEATURES / *CARATTERISTICHE*

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Double Speed System

- *Porta accessori integrato*
- *Dispositivo di attacco rapido click fast*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*
- *Protezione termica del motore*
- *Carrello a 2 ruote con manico telescopico*
- *Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante*
- *Filtro acqua ispezionabile*
- *Sistema a Doppia Velocità*

MODEL / *MODELLO*

PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**MPX 25EHDS**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**14869**
	8016287148696

PRODUCT SPECIFICATIONS / *PRESTAZIONI PRODOTTO*

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	170
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	500
Power consumption / *Consumo Energetico (kW)*	2.5
Voltage - Frequency / *Tensione - Frequenza (V-Hz)*	220-240 - 50/60
Motor Type (Phase / Class) / *Tipologia Motore*	1 ~ Universal / Universale
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	50
Pump material / *Materiale pompa*	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / *Autoadescante*	✓

ACCESSORIES / *ACCESSORI*

Trigger gun / *Pistola*
Product code / Codice prodotto
46161



Lance extension / *Prolunga lancia*
Product code / Codice prodotto
46162



Adjustable nozzle head / *Testina getto regolabile*
Product code / Codice prodotto
46168



Rotary nozzle head / *Testina getto rotante*
Product code / Codice prodotto
47939



High pressure hose / *Tubo alta pressione*
Product code / Codice prodotto
46175



Foam lance / *Kit schiumogeno (0,4 l)*
Product code / Codice prodotto
46176



Patio cleaner / *Lavapavimenti (ø30 cm)*
Product code / Codice prodotto
46197



Fixed brush / *Spazzola fissa*
Product code / Codice prodotto
46177



**30% energy saving compared to high pressure washers with same power without DSS technology*
**30% di risparmio energetico rispetto a idropulitrici di stessa potenza senza tecnologia DSS*


MICHELIN
DTS
OFF

DUAL TECH SYSTEM

SISTEMA A DOPPIA POMPA

DTS is the innovative and patented technological system, which gives you the washing power of two motorpumps when you need it. This system achieves notably superior results when compared to those obtained with a single pump pressure washer.
The combined flow rate - triggered by the Fast Cleaning mode - enhances washing results, by intensity and extent, reducing the amount of cleaning time required. Thanks to the combined flow rate, DTS doubles the distance that can be reached by the water jet - up to 5 m - allowing to easily clean even extended vertical surfaces with a domestic pressure washer.



*DTS è l'innovativo sistema tecnologico brevettato che consente di modulare la performance della idropulitrice attraverso l'utilizzo di **2 gruppi pompa-motore**.*
Le prestazioni del sistema sono notevolmente migliori rispetto a quelle ottenute con una tradizionale idropulitrice a pompa singola. A parità di pressione la portata sinergicamente raggiunta da due pompe, attivabile in modalità Fast Cleaning, consente di raggiungere risultati di pulizia eccellenti anche sullo sporco più ostinato risparmiando tempo e fatica. Grazie alla portata aumentata raddoppia anche la distanza raggiunta dal getto - fino a 5 m - consentendo lavaggi di superfici estese in altezza con una idropulitrice domestica.

POWER UNIT I
ECO Soft Cleaning Mode: activate 1 POWER UNIT when the task requires light dirt removal or to wash small surfaces without wasting extra water and energy.

Modalità ECO Soft Cleaning: attiva 1 POWER UNIT per lavaggi leggeri indicati per la pulizia di superfici ridotte evitando inutili sprechi di acqua ed energia.

POWER UNIT II
FAST Cleaning Mode: exploit the synergy of 2 POWER UNITS to get rid of the toughest dirt from large surfaces or to clean walls up to 5 m height, saving up to 70%* of your time.

Modalità FAST Cleaning: sfrutta la sinergia di 2 POWER UNITS per eliminare sporco ostinato da grandi superfici o per pulire pareti verticali fino a 5 m di altezza, risparmiando fino al 70% di tempo.*

***70% faster compared to high pressure washers with same power without DTS technology**
*70% più veloce rispetto a idropulitrici di stessa potenza senza tecnologia DTS

POWER UNIT I

POWER UNIT II



ERGONOMIC POWER SWITCH **CONTROL**

Allows to choose the most suitable flow rate to fullfill the cleaning task: normal or improved flow, thanks to the double pumps synergy.

INTERRUTTORE DI CONTROLLO ERGONOMICO
Permette di scegliere la portata più adatta al lavoro di pulizia: normale o migliorata, grazie alla sinergia di due pompe.

MPX 25DTS

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **150**bar

FLOW RATE / *PORTATA* **810**l/h

POWER CONSUMPTION / *CONSUMO ENERGETICO* **2.5**kW



ERGONOMIC GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL WITH SUPER SOFT HOSE
Avvolgitubo statico integrato con tubo alta flessibilità

TWIN NOZZLE
Doppio ugello

8m
HOSE LENGTH

SELF PRIMING

COLD WATER

TOTAL STOP SYSTEM

DTS
DUAL TECH SYSTEM

+70%* FASTER
TIME SAVING

FEATURES / *CARATTERISTICHE*

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- Two 3 axial-pistons wobble plate pumps with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- 70%* faster save time and money
- High pressure foam lance

- *Porta accessori integrato*
- *Dispositivo di attacco rapido click fast*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*
- *Protezione termica del motore*
- *Carrello a 2 ruote con manico telescopico*
- *Doppia pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante*
- *Filtro acqua ispezionabile*
- *70%* più veloce, risparmi tempo e denaro*
- *Lancia schiuma ad alta pressione*

MODEL / *MODELLO*

PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**MPX 25DTS**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**15052**
	8016287150521

PRODUCT SPECIFICATIONS / *PRESTAZIONI PRODOTTO*

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	150
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	810
Power consumption / *Consumo Energetico (kW)*	2.5
Voltage - Frequency / *Tensione - Frequenza (V-Hz)*	220-240 - 50-60
Motor Type (Phase / Class) / *Tipologia Motore*	1~ Universal / Universale
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	50
Pump material / *Materiale pompa*	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / *Autoadescante*	✓

ACCESSORIES / *ACCESSORI*

Trigger gun / *Pistola*	**Lance extension**/ *Prolunga lancia*	**Twin nozzle holder** / *Portatestina doppio*	**Adjustable nozzle head** / *Testina getto regolabile*	**Rotary nozzle head** / *Testina getto rotante*	**High pressure hose** / *Tubo alta pressione*	**High pressure foam lance** / *Schiumogeno alta pressione*
Product code / Codice prodotto 46161	*Product code / Codice prodotto* 46162	*Product code / Codice prodotto* 46654	*Productcode / Codice prodotto* 46655	*Productcode / Codice prodotto* 46656 (x2)	*Product code / Codice prodotto* 46657	*Product code / Codice prodotto* 46659

***70% faster compared to high pressure washers with same power without DTS technology**
*70% più veloce rispetto a idropulitrici di stessa potenza senza tecnologia DTS

TWIN NOZZLE

DOUBLE WATER JET, HALVED CLEANING TIME
The MPX DTS25 features the ultimate must-have lance accessory, included inside the packaging, that will boost wide surfaces cleaning performance, saving your time and effort.
It is perfect to wash concrete or brick walls, floorings, pools in a very efficient way.

GETTO DOPPIO, TEMPI DIMEZZATI
La MPX DTS25 si presenta equipaggiata con l'imperdibile accessorio, incluso nella confezione, utile per incrementare la performance di pulizia di grandi superfici risparmiando tempo e fatica. È particolarmente indicato per il lavaggio di muri in cemento o mattoni, pavimentazioni e piscine.



MPX 30EHB

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **180**bar

FLOW RATE / *PORTATA* **600**l/h

POWER CONSUMPTION / *CONSUMO ENERGETICO* **3**kW



ERGONOMIC GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico

IN-PRESSURE HOSE REEL WITH ARMED HIGH PRESSURE HOSE
Avvolgitubo in pressione con tubo ad alta pressione armato

PRESSURE GAUGE
Manometro

PRESSURE REGULATION
Regolazione pressione

BRASS PUMP HEAD

HOSE LENGTH (10m)

COMPACT DESIGN

SELF PRIMING

COLD WATER

TOTAL STOP SYSTEM

INDUCTION MOTOR-PUMP

FEATURES / *CARATTERISTICHE*

- Two-wheel trolley with handle and hose reel (reinforced 10 m high pressure hose)
- 3 axial tempered stainless steel pistons wobble-plate pump
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- 5 m electrical cable
- Pressure adjustment
- High pressure foam lance

- *Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo (Tubo armato AP 10 m)*
- *Pompa a 3 pistoni in acciaio inox temperato assiali comandati dal piattello oscillante*
- *Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa*
- *Motore elettrico monofase ad induzione con protezione termica*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*
- *Regolazione della pressione*
- *Lancia schiuma ad alta pressione*

MODEL / *MODELLO*

	MPX 30EHB
PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**15342**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**8016287153428**

PRODUCT SPECIFICATIONS / *PRESTAZIONI PRODOTTO*

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	*180*
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	*600*
Power consumption / *Consumo Energetico (kW)*	*3*
Voltage - Frequency / *Tensione - Frequenza (V-Hz)*	*220-240 - 50*
Motor Type (Phase / Class) / *Tipologia Motore*	*1~ Induction / Induzione*
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	*50*
Pump material / *Materiale pompa*	*Brass / Ottone*
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / *Autoadescante*	✓

ACCESSORIES / *ACCESSORI*

Trigger gun / *Pistola*	**Lance with adjustable nozzle** / *Lancia getto regolabile*	**Lance with rotary nozzle head** / *Lancia getto rotante*	**High pressure hose** / *Tubo alta pressione*	**High pressure foam lance** / *Schiumogeno alta pressione*	**Inspectable water filter** / *Filtro acqua ispezionabile*
Product code / Codice prodotto 47012	*Product code / Codice prodotto* 47014	*Product code / Codice prodotto* 47015	*Product code / Codice prodotto* 47016	*Product code / Codice prodotto* 47021	*Product code / Codice prodotto* 46185


MICHELIN

AQUASWEEPER CLEANING BRUSH

AQUASWEEPER SPAZZOLA LAVANTE

DESIGN FEATURES

Innovative and practical multifunctional accessory for high pressure washers which allows, thanks to a simple click, the switch from the washing action (CLEAN mode) to the rinsing and sweeping action (SWEEP mode). Thanks to the 3 nozzles, the cleaning surface increases by 30%* saving time and energy.

CARATTERISTICHE GENERALI

Innovativo e pratico accessorio multifunzione per idropulitrici ad alta pressione che permette, grazie ad un semplice click, il passaggio dall'azione di lavaggio (modalità CLEAN) a quella di risciacquo e asportazione (modalità SWEEP). Grazie ai 3 ugelli, la superficie pulente aumenta del 30% consentendo un risparmio di tempo e di energia.*



*compared to a normal patio cleaner / **rispetto ad un normale patio cleaner*


MICHELIN
PULL
CLICK

THE NEW GENERATION BRUSH

LA SPAZZOLA DI NUOVA GENERAZIONE



+30%* **OF CLEANED AREA**
DI SUPERFICIE PULITA



3 NOZZLES
3 ugelli



DETERGENT TANK WITH DOSAGE ADJUSTMENT*
Serbatoio detergente con regolazione dosaggio

POSITION CHANGE LEVER
Leva cambio posizione

HIGHLY EFFECTIVE CLEANING BRISTLES
Setole ad alta efficacia pulente

WHEELS
Ruote

*compared to a normal patio cleaner / **rispetto ad un normale patio cleaner*



CLEAN MODE

The CLEAN mode combines the mechanical action of three-nozzle high pressure jet with the bristles, allowing you to remove any type of dirt from treated surfaces.
Nella modalità CLEAN l'azione meccanica combinata del getto ad alta pressione a tre ugelli e delle setole consente la rimozione e l'asportazione di ogni tipo di sporco dalla superficie trattata.



SWEEP MODE

Thanks to its ergonomic position, the SWEEP mode allows you to remove the dirt previously detached and detergent residues, leaving the surface perfectly cleaned.
Grazie alla sua posizione ergonomica la modalità SWEEP consente di allontanare lo sporco rimosso e i residui di detergente lasciando la superficie perfettamente pulita.

LIGHT USE **ACCESSORIES**

ACCESSORI PER LIGHT USE

	ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO	PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER											
			MPX 14E	MPX 16E	MPX 16EP	MPX 19ELP	MPX 19EH	MPX 22EH	MPX 25EH	MPX 22EHDS	MPX 25EHDS	MPX 25EDHSP	MPX 25DTS	MPX 30EHB
	**Trigger gun /** *Pistola*	**46160**	S	S	S									
	**Trigger gun /** *Pistola*	**46161**				S	S	S	S	S	S	S	S	
	**Trigger gun /** *Pistola*	**47012**												S
	**Lance extension /** *Estensione lancia*	**46163**	S	S	S	S								
	**Lance extension /** *Estensione lancia*	**46162**					S	S	S	S	S	S	S	
	**Lance with adjustable nozzle /** *Lancia getto regolabile*	**47014**												S
	**Lance with rotary nozzle head /** *Lancia getto rotante*	**47015**												S
	**Twin nozzle holder /** *Portatestina doppio*	**46654**											S	
	Adjustable nozzle head / *Testina getto regolabile*	**46166**		S	S	S	S							
	Adjustable nozzle head / *Testina getto regolabile*	**46167**	S											
	**Adjustable nozzle head /** *Testina getto regolabile*	**46168**						S	S	S	S	S		
	Adjustable nozzle head / *Testina getto regolabile*	**46655**											S	
	Rotary nozzle head / *Testina getto rotante*	**46164**	S	S	S	S	S							
	**Rotary nozzle head /** *Testina getto rotante*	**47939**						S	S	S	S	S		
	Rotary nozzle head / *Testina getto rotante*	**46656**											S	

S: *STANDARD OR SUIRABLE FOR / STANDARD O ADATTO A*
O: *OPTIONAL / OPZIONALE*

LIGHT USE **ACCESSORIES**

ACCESSORI PER LIGHT USE

	ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO	PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER											
			MPX 14E	MPX 16E	MPX 16EP	MPX 19ELP	MPX 19EH	MPX 22EH	MPX 25EH	MPX 22EHDS	MPX 25EHDS	MPX 25EDHSP	MPX 25DTS	MPX 30EHB
	**High pressure hose /** *Tubo alta pressione (6 m)*	**46174**	S	S	S	S	S	S		S				
	High pressure hose / *Tubo alta pressione (8 m)*	**46175**							S		S	S		
	High pressure hose / *Tubo alta pressione (8 m)*	**46657**											S	
	**High pressure hose /** *Tubo alta pressione (10 m)*	**47016**												S
	**Extension hose /** *Prolunga tubo (8 m)*	**46189**	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Extension hose / *Prolunga tubo (8 m)*	**46658**											O	
	**Extension hose /** *Prolunga tubo (10 m)*	**47017**												O
	**Foam lance /** *Kit schiumogeno (400 ml)*	**46176**	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
	**High pressure foam lance /** *Kit schiumogeno alta pressione (750 ml)*	**46222**	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
	**High pressure foam lance /** *Kit schiumogeno alta pressione (600 ml)*	**46659**										O	S	
	**High pressure foam lance /** *Schiumogeno alta pressione (600 ml)*	**47021**												S
	Five in one nozzle / *Testina cinque in uno*	**46231**		O	O	O	O							
	**Five in one nozzle /** *Testina cinque in uno*	**46232**	O											
	Five in one nozzle / *Testina cinque in uno*	**46233**						O	O	O	O	O		
	Five in one nozzle / *Testina cinque in uno*	**46660**											O	

S: *STANDARD OR SUIRABLE FOR / STANDARD O ADATTO A*
O: *OPTIONAL / OPZIONALE*

LIGHT USE **ACCESSORIES**

ACCESSORI PER LIGHT USE

	ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO	PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER											
			MPX 14E	MPX 16E	MPX 16EP	MPX 19ELP	MPX 19EH	MPX 22EH	MPX 25EH	MPX 22EHDS	MPX 25EHDS	MPX 25EDHSP	MPX 25DTS	MPX 30EHB
	**Pipe drain kit /** *Kit pulizia tubazioni (8 m)*	**46190**	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Pipe drain kit / *Kit pulizia tubazioni (16 m)*	**46191**	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	**Fixed brush /** *Spazzola fissa*	**46177**	O	O	O	S	O	O	O	O	O	S	O	O
	**Fixed brush /** *Spazzola fissa*	**46178**	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	**Rotary brush /** *Spazzola rotante*	**46179**	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	**Aquasweeper cleaning brush /** *Aquasweeper spazzola lavante*	**46701**	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	**Patio cleaner /** *Lavapavimenti (ø25 cm)*	**46196**	O	O	S	S	O	O	O	O	O			
	**Patio cleaner with pressure adjustment /** *Lavapavimenti con regolazione pressione (ø30 cm)*	**46197**	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S		
	**Patio cleaner with pressure adjustment /** *Lavapavimenti con regolazione pressione (ø30 cm)*	**46223**												O
	**Sand blasting lance /** *Kit lancia sabbiante*	**46180**	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Sand blasting lance / *Kit lancia sabbiante*	**46199**												O
	**Calibrated, filtered sand /** *Sabbia calibrata e filtrata (5 kg)*	**3207**	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Calibrated, filtered sand / *Sabbia calibrata e filtrata (25 kg)*	**41770**	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	**Water suction kit /** *Kit aspirazione acqua*	**46181**	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

S: *STANDARD OR SUIRABLE FOR / STANDARD O ADATTO A*
O: *OPTIONAL / OPZIONALE*

LIGHT USE **ACCESSORIES**

ACCESSORI PER LIGHT USE

	ITEM DESCRIPTION / *DESCRIZIONE ARTICOLO*	**PRODUCT CODE**	**SUITABLE FOR /** *ADATTA PER*											
			MPX 14E	*MPX 16E*	*MPX 16EP*	*MPX 19ELP*	*MPX 19EH*	*MPX 22EH*	*MPX 25EH*	*MPX 22EHDS*	*MPX 25EHDS*	*MPX 25EDHSP*	*MPX 25DTS*	*MPX 30EHB*
	***Adjustable head nozzle /*** *Adattatore snodato per testine*	***46171***	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	***Extension lance kit /*** *Kit estensione lancia (1,6 m)*	***46188***	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	***Adaptors kit /*** *Kit Adattatori*	***46184***	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	***Adaptors kit /*** *Kit adattatori*	***46224***	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	***Inspectable water filter /*** *Filtro acqua ispezionabile (3 pcs)*	***46185***	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	***Water filter kit /*** *Kit filtro acqua*	***46186***	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	***Click fast kit /*** *Kit attacco rapido*	***46187***	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

S: *STANDARD OR SUIRABLE FOR / STANDARD O ADATTO A*
O: *OPTIONAL / OPZIONALE*

FREQUENT USE
USO FREQUENTE



DESIGN FEATURES

These pressure washers are designed for cleaning professionals who require maximum performance and perform frequent cleaning work. These machines are equipped with pumps build with high quality materials and a particular technical and functional characteristics which guarantee speed, reliability and long life, even in harsh and extreme conditions of use. Ideal for typically professional contexts such as the car wash sector, automotive and construction.

CARATTERISTICHE GENERALI

Idropulitrici progettate per professionisti del cleaning che richiedono le massime prestazioni e che eseguono lavori di pulizia frequenti. Le pompe di cui queste macchine sono dotate, i materiali di alta qualità con cui sono costruite e le particolari caratteristiche tecniche e funzionali garantiscono velocità, affidabilità e lunga durata, anche in condizioni di utilizzo gravose ed estreme. Ideali per contesti tipicamente professionali come il settore car wash, automotive e l'edilizia.


MICHELIN

MPX 160C

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **160**bar

FLOW RATE / *PORTATA* **510**l/h

POWER CONSUMPTION / *CONSUMO ENERGETICO* **2.9**kW

ERGONOMIC HANDLE
Manico ergonomico

PRESSURE GAUGE
Manometro

PRESSURE REGULATION KNOB
Manopola di regolazione della pressione

AUTOMOTIVE DERIVED CRANKSHAFT
Albero di trasmissione di derivazioneautomobilistica



8m
HOSE LENGTH

COMPACT DESIGN

SELF PRIMING

COLD WATER

TOTAL STOP SYSTEM

INDUCTION
INDUCTION MOTOR-PUMP

FEATURES / *CARATTERISTICHE*

- 3 ceramic-coated pistons with crankshaft system
- Motor thermal protection
- Pressure regulation and pressure gauge
- Automatic by-pass valve with pump pressure discharge
- Built-in detergent suction system
- 5 m electrical cable

- *Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella*
- *Protezione termica del motore*
- *Regolazione della pressione e manometro*
- *Valvola sicurezza automatica con azzeramento pressione nella pompa*
- *Aspirazione detergente incorporata*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*

MODEL / *MODELLO*

PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**14523**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**8016287145237**

PRODUCT SPECIFICATIONS / *PRESTAZIONI PRODOTTO*

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	*160*
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	*510*
Power consumption / *Consumo Energetico (kW)*	*2.9*
Voltage - Frequency / *Tensione - Frequenza (V-Hz)*	*220-240 - 50*
RPM / *Giri al minuto*	*2800*
Motor Type (Phase - Class) / *Tipologia Motore (Fase - Classe)*	*1 ~ Induction / Induzione*
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	*60*
Pump material / *Materiale pompa*	*Brass / Ottone*
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / *Autoadescante*	✓

ACCESSORIES / *ACCESSORI*

Trigger gun /
Pistola

Product code /
Codice prodotto
47012



Lance with adjustable nozzle /
Lancia getto regolabile

Product code /
Codice prodotto
41806



Reinforced high pressure hose /
Tubo alta pressione armato (8 m)

Product code /
Codice prodotto
3960920



MPX 160CK*

FEATURES / CARATTERISTICHE

- 3 ceramic pistons with crankshaft system
- Motor thermal protection
- Pressure regulation and pressure gauge
- Automatic by-pass valve with pump pressure discharge
- Built-in detergent suction system
- 5 m electrical cable
- Sturdy wheeled trolley with quick hooking system

- *Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella*
- *Protezione termica del motore*
- *Regolazione della pressione e manometro*
- *Valvola sicurezza automatica con azzeramento pressione nella pompa*
- *Aspirazione detergente incorporata*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*
- *Robusto carrello con ruote e sistema rapido di aggancio*

MODEL / MODELLO

	MPX 160CK
PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**14524**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**8016287145244**

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	*160*
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	*510*
Power consumption / *Consumo Energetico (kW)*	*2.9*
Voltage - Frequency / *Tensione - Frequenza (V-Hz)*	*220-240 - 50*
RPM / *Giri al minuto*	*2800*
Motor Type (Phase - Class) / *Tipologia Motore (Fase - Classe)*	*1~ Induction / Induzione*
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	*60*
Pump material / *Materiale pompa*	*Brass / Ottone*
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / *Autoadescante*	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / *Pistola*	**Lance with adjustable nozzle /** *Lancia getto regolabile*	**Reinforced high pressure hose /** *Tubo alta pressione armato (10 m)*
Product code / Codice prodotto 47012	*Product code / Codice prodotto* 41806	*Product code / Codice prodotto* 3960970
		

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **160 bar**

FLOW RATE / *PORTATA* **510 l/h**

POWER CONSUMPTION / *CONSUMO ENERGETICO* **2.9 kW**



***On request /** *Su richiesta*

ACCESSORIES FOR A PERFECT EXPERIENCE

ACCESSORI PER UN LAVORO PERFETTO



***TROLLEY KIT** / KIT CARRELLO*

PRODUCT CODE
46043

EAN CODE
801628740439

Foldable painted steel frame with durable rubber wheels ø25 cm for perfect balancing.

Telaio pieghevole in acciaio verniciato con grandi ruote durature di ø25 cm per un migliore bilanciamento.

WALL MOUNTED UNIT / *UNITÀ DI APPOGGIO A MURO*

PRODUCT CODE
46042
EAN CODE
801628740422

Wall mounted hose reel with high pressure hose 15 m hose.

Kit avvolgitubo a muro con tubo ad alta pressione di 15 m.





HOSE REEL UNIT / *UNITÀ PORTA TUBO*

PRODUCT CODE
46040
EAN CODE
801628740408

Hose reel unit holding up to 15 m armed hose.

Unità porta tubo adatta per arrotolare fino a 15 m di tubo armato integrabile al carrello.

MPX 150HDC

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **150**bar

FLOW RATE / *PORTATA* **630**l/h

NET POWER / *POTENZA NETTA* **3**kW



ERGONOMIC HANDLE
Manico ergonomico

PAINTED STEEL FRAME
Telaio in acciaio verniciato

BUILT-IN ACCESSORY HOLDER
Porta accessori integrato

3 L DETERGENT BOTTLE
Serbatoio detergente 3 l

PRESSURE REGULATOR
Regolatore pressione

SELF-PRIMING
Autoadescante

BRASS PUMP
Testa pompa in ottone

RUBBER WHEELS
Ruote in gomma

10m ARMED
HOSE LENGTH

COLD WATER

INDUCTION
INDUCTION MOTOR-PUMP

SELF PRIMING

BRASS
BRASS PUMP HEAD

FEATURES / *CARATTERISTICHE*

- Heavy-duty two wheeled trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Pressure regulator and pressure gauge
- Flanged pressure unloader (VRZ)
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Built-in detergent tank capacity 3 l
- Electric cable length 5 m

- *Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico*
- *Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella*
- *Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa*
- *Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica*
- *Regolazione della pressione e manometro*
- *Valvola di regolazione flangiata (VRZ)*
- *Aspirazione detergente incorporata*
- *Aspirazione detergente regolabile*
- *Capacità del serbatoio detergente 3 l*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*

MODEL / *MODELLO*

	MPX 150HDC
PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**24362**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**8016287243629**

PRODUCT SPECIFICATIONS / *PRESTAZIONI PRODOTTO*

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	*150*
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	*630*
Power consumption / *Consumo Energetico (kW)*	*3.0*
Voltage - Frequency / *Tensione - Frequenza (V-Hz)*	*230 - 50*
RPM / *Giri al minuto*	*1450*
Motor Type (Phase - Class) / *Tipologia Motore (Fase - Classe)*	*1 ~ Induction / Induzione*
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	*60*
Pump material / *Materiale pompa*	*Brass / Ottone*
Total Stop System (TSS)	✓

ACCESSORIES / *ACCESSORI*

Trigger gun / *Pistola*	**Lance without nozzle** / *Lancia senza ugello*	**Water nozzle** / *Ugello acqua*	**Water nozzle** / *Ugello acqua*	**Water nozzle** / *Ugello acqua*	**Reinforced high pressure hose (10 m)** / *Tubo alta pressione armato (10 m)*
Product code / Codice prodotto 47042	*Product code / Codice prodotto* 3600650	*Product code / Codice prodotto* 3600400	*Product code / Codice prodotto* 3600360	*Product code / Codice prodotto* 3600380	*Product code / Codice prodotto* 3961050
		Product code / Codice prodotto 3600350	*Product code / Codice prodotto* 3600370		

MPX 230HDR

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **230**bar

FLOW RATE / *PORTATA* **900**l/h

NET POWER / *POTENZA NETTA* **7.4**kW

FEATURES / *CARATTERISTICHE*

- Heavy-duty two wheeled trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge
- Three-phase induction motor with thermal protector
- Pressure regulator and pressure gauge
- Flanged pressure unloader (VRZ)
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Built-in detergent tank capacity 3 l
- Electric cable length 5 m

- *Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico*
- *Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella*
- *Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa*
- *Motore elettrico a induzione trifase con protezione termica*
- *Regolazione della pressione e manometro*
- *Valvola di regolazione flangiata (VRZ)*
- *Aspirazione detergente incorporata*
- *Aspirazione detergente regolabile*
- *Capacità del serbatoio detergente 3 l*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*

MODEL / *MODELLO*

	MPX 230HDR
PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**15353**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**8016287153539**

PRODUCT SPECIFICATIONS / *PRESTAZIONI PRODOTTO*

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	*230*
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	*900*
Power consumption / *Consumo Energetico (kW)*	*7.4*
Voltage - Frequency / *Tensione - Frequenza (V-Hz)*	*400*
RPM / *Giri al minuto*	*1450*
Motor Type (Phase - Class) / *Tipologia Motore (Fase - Classe)*	*3~ Induction / Induzione*
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	*60*
Pump material / *Materiale pompa*	*Brass / Ottone*
Total Stop System (TSS)	✓

ACCESSORIES / *ACCESSORI*

Trigger gun / *Pistola* *Product code / Codice prodotto* *47042*	**Lance without nozzle** / *Lancia senza ugello* *Product code / Codice prodotto* *3600650*	**Water nozzle** / *Ugello acqua* *Product code / Codice prodotto* *3600400* *Product code / Codice prodotto* *3600480*	**Water nozzle** / *Ugello acqua* *Product code / Codice prodotto* *3600490* *Product code / Codice prodotto* *3600500*	**Water nozzle** / *Ugello acqua* *Product code / Codice prodotto* *3600510*	**Reinforced high pressure hose (10 m)** / *Tubo alta pressione armato (10 m)* *Product code / Codice prodotto* *3961050*



ERGONOMIC HANDLE
Manico ergonomico

PAINTED STEEL FRAME
Telaio in acciaio verniciato

BUILT-IN ACCESSORY HOLDER
Porta accessori integrato

3 L DETERGENT BOTTLE
Serbatoio detergente 3 l

PRESSURE REGULATOR
Regolatore pressione

SELF-PRIMING
Autoadescante

BRASS PUMP
Testa pompa in ottone

RUBBER WHEELS
Ruote in gomma

10m ARMED
HOSE LENGTH

COLD WATER

INDUCTION
INDUCTION MOTOR-PUMP

SELF PRIMING

BRASS
BRASS PUMP HEAD

PETROL ENGINE

MOTORE A SCOPPIO



DESIGN FEATURES

These pressure washers have an internal combustion engine, independent from external power supply, and are perfect for use in situations where high performance and maximum flexibility are required. They are quipped with robust and ergonomic frames and inflatable tires with wide treads covered in rubber, and are easily manoeuvrable even on the most rough surfaces. The constructive characteristics of the high pressure pumps, made with the highest quality materials, guarantee reliability, long life and easy maintenance. The equipment is completed by professional accessories that ensure high cleaning performance.

CARATTERISTICHE GENERALI

Idropulitrici con motore a scoppio indipendenti dall'alimentazione elettrica, perfette per l'utilizzo in situazioni dove sono richieste elevate prestazioni e massima flessibilità. Dotate di telai robusti ed ergonomici e pneumatici gonfiabili con larghi battistrada rivestiti in gomma, sono facilmente manovrabili anche sulle superfici più sconnesse. Le caratteristiche costruttive delle pompe ad alta pressione, realizzate con materiali di altissima qualità, garantiscono affidabilità, lunga durata e facilità di manutenzione. Completano l'equipaggiamento accessori professionali che assicurano elevate performance di pulizia.


MICHELIN

MPX 240TLA

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **240**bar

FLOW RATE / *PORTATA* **570**l/h

NET POWER / *POTENZA NETTA* **3**kW

ERGONOMIC HANDLE
Manico ergonomico

BUILT-IN ACCESSORY HOLDER
Porta accessori integrato

PAINTED STEEL FRAME
Telaio in acciaio verniciato



8m
HOSE LENGTH

COLD WATER

RUBBER WHEELS
Ruote in gomma

FEATURES / *CARATTERISTICHE*

- Trolley with rubber tread wheels, handle and anti-vibrating feet
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Loncin petrol engine and inspectable oil levels
- 1 l fuel tank
- 2,1 l built-in detergent tank with direct suction

- *Carrello completo di manico e ruote con battistrada in gomma e piedini antivibranti*
- *Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante*
- *Motore a benzina Loncin e livello olio ispezionabile*
- *Capacità serbatoio carburante 1 l*
- *Aspirazione detergente da serbatoio incorporato da 2,1 l*

MODEL / *MODELLO*

PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**MPX 240TLA**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**15350**
	8016287153508

PRODUCT SPECIFICATIONS / *PRESTAZIONI PRODOTTO*

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	240
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	570
RPM / *Giri al minuto*	3400
Engine Type / *Tipologia Motore*	LONCIN LC1P65FA
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	50
Pump material / *Materiale pompa*	Aluminum / Alluminio
Valvola termica / *Thermal valve*	✓

ACCESSORIES / *ACCESSORI*

Trigger gun / *Pistola*

Product code / Codice prodotto
47039



Lance without nozzle / *Lancia senza ugello*

Product code / Codice prodotto
3600650



Ugello acqua / *Water nozzle*

Product code / Codice prodotto
3600890 (0°)
3600900 (15°)
3600920 (25°)
3600400 (Soap)



Reinforced high pressure hose / *Tubo alta pressione armato (8 m)*

Product code / Codice prodotto
4001170



MPX 240THO

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Trolley with rubber tread wheels, handle and anti-vibrating feet
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Honda petrol engine with low-oil sensor and inspectable oil levels
- 3,1 l fuel tank
- 2,1 l built-in detergent tank with direct suction

- *Carrello completo di manico e ruote con battistrada in gomma e piedini antivibranti*
- *Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante*
- *Motore a benzina Honda con sensore mancanza di olio e livello olio ispezionabile*
- *Capacità serbatoio carburante 3,1 l*
- *Aspirazione detergente da serbatoio incorporato da 2,1 l*

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **240 bar**

FLOW RATE / *PORTATA* **690 l/h**

NET POWER / *POTENZA NETTA* **3.6 kW**

MODEL / MODELLO

	MPX 240THO
PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**15351**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**8016287153515**

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	*240*
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	*690*
RPM / *Giri al minuto*	*3400*
Engine Type / *Tipologia Motore*	*HONDA GP160H*
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	*50*
Pump material / *Materiale pompa*	*Brass / Ottone*
Valvola termica / *Thermal valve*	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / *Pistola*	**Lance without nozzle** / *Lancia senza ugello*	**Ugello acqua** / *Water nozzle*	**Reinforced high pressure hose** / *Tubo alta pressione armato (8 m)*
Product code / Codice prodotto	*Product code / Codice prodotto*	*Product code / Codice prodotto*	*Product code / Codice prodotto*
47039	*3600650*	*3600890 (0°)* *3600900 (15°)* *3600920 (25°)* *3600400 (Soap)*	*4001170*
			



FREQUENT USE & PETROL ENGINE **ACCESSORIES**

ACCESSORI PER USO FREQUENTE E MOTORI A SCOPPIO

	ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO	PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER					
			MPX 160C	MPX 160CK	MPX 150HDC	MPX 230HDR	MPX 240TLA	MPX 240THO
	**Trigger gun /** Pistola	47039					S	S
	**Trigger gun /** Pistola	47042			S	S		
	**Trigger gun /** Pistola	47012	S	S				
	**Lance with adjustable nozzle /** Lancia getto regolabile	41806	S	S				
	**Lance without nozzle /** Lancia senza ugello	3600650			S	S	S	S
	Red water nozzle / Ugello acqua rosso (0°)	3600890					S	
	Red water nozzle / Ugello acqua rosso (0°)	3600930						S
	**Red water nozzle /** Ugello acqua rosso (0°)	3600350			S			
	Red water nozzle / Ugello acqua rosso (0°)	3600480				S		
	Yellow water nozzle / Ugello acqua giallo (15°)	3600900					S	
	Yellow water nozzle / Ugello acqua giallo (15°)	3600940						S
	**Yellow water nozzle /** Ugello acqua giallo (15°)	3600360			S			
	Yellow water nozzle / Ugello acqua giallo (15°)	3600490				S		
	White water nozzle / Ugello acqua bianco (40°)	3600920					S	
	**White water nozzle /** Ugello acqua bianco (40°)	3600960						S

S: STANDARD
O: OPTIONAL / OPZIONALE

FREQUENT USE & PETROL ENGINE **ACCESSORIES**

ACCESSORI PER USO FREQUENTE E MOTORI A SCOPPIO

	ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO	PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER						
			MPX 160C	MPX 160CK	MPX 150HDC	MPX 230HDR	MPX 240TLA	MPX 240THO
	**White water nozzle /** *Ugello acqua bianco (40°)*	3600380			S			
	White water nozzle / *Ugello acqua bianco (40°)*	3600510				S		
	**Green water nozzle /** *Ugello acqua verde (25°)*	3600370			S			
	Green water nozzle / *Ugello acqua verde (25°)*	3600500				S		
	**Black water nozzle (Soap) /** *Ugello acqua nero (Sapone)*	3600400			S	S	S	S
	**Rotary nozzle lance /** *Lancia getto rotante*	40968			S			
	Rotary nozzle lance / *Lancia getto rotante*	40803				S		
	**Rotary nozzle lance /** *Lancia getto rotante*	40151	O	O				
	**Rotary nozzle head /** *Testina getto rotante*	46149						O
	Rotary nozzle head / *Testina getto rotante*	46235					O	
	Reinforced high pressure hose / *Tubo alta pressione armato (8 m)*	4001170					S	S
	**Reinforced high pressure hose /** *Tubo alta pressione armato (8 m)*	3960920	S					
	Reinforced high pressure hose / *Tubo alta pressione armato (8 m)*	3960970		S				
	Reinforced high pressure hose / *Tubo alta pressione armato (10 m)*	47043			S			
	Reinforced high pressure hose / *Tubo alta pressione armato (10 m)*	47044				S		

S: *STANDARD*
O: *OPTIONAL / OPZIONALE*

FREQUENT USE & PETROL ENGINE **ACCESSORIES**

ACCESSORI PER USO FREQUENTE E MOTORI A SCOPPIO

	ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO	PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER					
			MPX 160C	MPX 160CK	MPX 150HDC	MPX 230HDR	MPX 240TLA	MPX 240THO
	**Reinforced Extension hose /** Prolunga tubo armato (15 m)	41505	O	O	O	O	O	O
	**High pressure foam lance /** Kit schiumogeno alta pressione (1 l)	46195	O	O	O	O	O	O
	**Pipe drain kit /** Kit pulizia tubazioni (8 m)	46190	O	O	O	O	O	O
	**Pipe drain kit /** Kit pulizia tubazioni (16 m)	46191	O	O	O	O	O	O
	**Fixed brush /** Spazzola fissa	46177	O	O	O	O	O	O
	**Rotary brush /** Spazzola rotante	46179	O	O	O	O	O	O
	**Patio cleaner with pressure adjustment /** Lavapavimenti con regolazione pressione (ø30 cm)	46223	O	O	O	O	O	O
	**Large surface patio cleaner /** Lavapavimenti grandi superfici (ø36 cm)	46239	O	O	O	O	O	O
	**Sand blasting lance /** Kit lancia sabbiante	46198	O	O	O			
	Sand blasting lance / Kit lancia sabbiante	46199				O	O	O
	**Calibrated filtered sand /** Sabbia calibrata e filtrata (5 kg)	3207	O	O	O	O	O	O
	Calibrated filtered sand / Sabbia calibrata e filtrata (25 kg)	41770	O	O	O	O	O	O
	**Water suction kit /** Kit aspirazione acqua	46181	O	O	O	O	O	O
	**Underbody lance /** Kit lancia sottoscocca	46200			O			O
	Underbody lance / Kit lancia sottoscocca	46317					O	

FREQUENT USE & PETROL ENGINE **ACCESSORIES**

ACCESSORI PER USO FREQUENTE E MOTORI A SCOPPIO

	ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO	PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER					
			MPX 160C	MPX 160CK	MPX 150HDC	MPX 230HDR	MPX 240TLA	MPX 240THO
	**Underbody lance /** Kit lancia sottoscocca	46318	O	O				
	Underbody lance / Kit lancia sottoscocca	46201				O		
	**Inspectable water filter /** Filtro acqua ispezionabile (3pcs)	46185	S	S			S	S
	**Water filter kit /** Kit filtro acqua	46186	O	O	O	O	O	O
	**Click fast kit /** Kit attacco rapido	46187	O	O			O	O
	**Brass click fast kit /** Kit attacco rapido ottone	40439	O	O	O	O	O	O
	**Hose reel kit w/out hose /** Kit RLW senza tubo	46039		O				
	Hose reel kit w/out hose / Kit RLW senza tubo	47045			O	O		
	**Hose reel kit with 15 m high pressure hose /** Kit RLW con tubo (15 m)	46040		O				
	**Trolley kit /** Kit carrello	46043	O					
	**Wall mounted hose reel w/out hose /** Kit avvolgitubo a muro senza tubo	46041	O	O				
	**Wall mounted hose reel with 15 m hose /** Kit avvolgitubo a muro con tubo (15 m)	46042	O	O				

S: STANDARD
O: OPTIONAL / OPZIONALE

HOT WATER

ACQUA CALDA



DESIGN FEATURES

For specific uses where hot water is a must, the high-pressure water cleaners of the Hot Water line fully meet the most extreme needs of sanitization and dirt removal, thanks to top-of-the-range performances and their practicality of use. Ideal for thorough and deep washing of trucks and articulated, they also boast numerous applications in the construction, agricultural, livestock and municipal sectors.

CARATTERISTICHE GENERALI

Per utilizzi specifici dove l'acqua calda è un must, le idropulitrici della linea Hot Water soddisfano a pieno le esigenze più estreme di sanificazione e rimozione dello sporco, grazie a prestazioni top di categoria e alla loro praticità di utilizzo.
Ideali per il lavaggio accurato e profondo di camion ed articolati, vantano numerose applicazioni anche nei settori edile, agricolo, zootecnico e pubblico municipalizzato.


MICHELIN

MPX 150HL

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **150**bar

FLOW RATE / *PORTATA* **500**l/h

POWER CONSUMPTION / *CONSUMO ENERGETICO* **2.5**kW



BUILT-IN ACCESSORIES HOLDER
Portaccessori integrato

STEEL BOILER
Boiler in acciaio

REINFORCED HIGH PRESSURE HOSE
Tubo alta pressione armato

8m
HOSE LENGTH

HOT WATER

TOTAL STOP SYSTEM

INDUCTION
INDUCTION MOTOR-PUMP

BRASS
BRASS PUMP HEAD

ø25 CM RUBBER WHEELS
Ruote in gomma ø25 cm

FEATURES / *CARATTERISTICHE*

- 3 axial stainless steel pistons wobbleplate pump with aluminium head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Vertical boiler with double heating coil and refractory compound base; Fuel tank capacity 4 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m

- *Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella*
- *Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa*
- *Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua*
- *Caldaia verticale, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario; serbatoio gasolio 4 l*
- *Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*

MODEL / *MODELLO*

PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**24332**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**80162871243322**

PRODUCT SPECIFICATIONS / *PRESTAZIONI PRODOTTO*

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	*150*
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	*500*
Power consumption / *Consumo Energetico (kW)*	*2.5*
Voltage - Frequency / *Tensione - Frequenza (V-Hz)*	*230/50*
Motor Type (Phase / Class) / *Tipologia Motore*	*1~ Induction / Induzione*
RPM / *Giri al minuto*	*2800*
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	*50*
Pump material / *Materiale pompa*	*Brass / Ottone*
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / *Autoadescante*	✓
Outlet water temperature / *Temperatura uscita acqua*	*max. 90°C • 55Δ°*

ACCESSORIES / *ACCESSORI*

Trigger gun / *Pistola*	**Lance without nozzle** / *Lancia senza ugello*	**Water nozzle** / *Ugello acqua (1/4)*	**High pressure hose** / *Tubo alta pressione (10 m)*	**Foam lance** / *Kit schiumogeno (0,5 l)*
Product code / Codice prodotto 41047	*Product code / Codice prodotto* 50690	*Product code / Codice prodotto* 3104	*Product code / Codice prodotto* 3520550	*Product code / Codice prodotto* 40320

MPX 200HD

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with system of burner cooling
- Minor leak detector PCB with buzzer
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Built-in detergent tank suction (20 l)
- Electric cable length 5 m

- *Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella*
- *Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa*
- *Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua*
- *Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore*
- *Scheda microperdite con segnalatore acustico*
- *Scheda di ritardo per spegnimento caldaia*
- *Aspirazione detergente diretta da serbatoio 20 l*
- *Lunghezza cavo elettrico 5 m*

MODEL / MODELLO

	MPX 200HD
PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*	**24335**
EAN CODE / *CODICE EAN*	**8016287243353**

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / *Pressione Max. (bar)*	*200*
Max Rated Flow / *Portata Max. (l/h)*	*900*
Power consumption / *Consumo Energetico (kW)*	*7.4*
Voltage - Frequency / *Tensione - Frequenza (V-Hz)*	*400/50*
Motor Type (Phase / Class) / *Tipologia Motore*	*3~ Induction / Induzione*
RPM / *Giri al minuto*	*1450*
Max water inlet / *Max. Acqua Aspirata T°C*	*50*
Pump material / *Materiale pompa*	*Brass / Ottone*
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / *Autoadescante*	✓
Outlet water temperature / *Temperatura uscita acqua*	*max. 140°C • 60Δ°*

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / *Pistola*	**Lance without nozzle** *Lancia senza ugello*	**Water nozzle /** *Ugello acqua (1/4)*	**High pressure hose /** *Tubo alta pressione (10 m)*
Product code / Codice prodotto 3523320	*Product code / Codice prodotto* 3523330	*Product code / Codice prodotto* 3088	*Product code / Codice prodotto* 3523340
			

MAX PRESSURE / *PRESSIONE MAX.* **200**bar

FLOW RATE / *PORTATA* **900**l/h

POWER CONSUMPTION / *CONSUMO ENERGETICO* **7.4**kW



WARNING LIGHTS: TENSION, DIESEL, FLAME. WATER TEMPERATURE ADJUSTMENT BY THERMOSTAT
Spie: tensione, gasolio, fiamma. Termostato per regolazione temperatura acqua

20LT FUEL TANK WITH CAP EXHAUST
Serbatoio gasolio 20lt, con tappo di scarico

WATER FILTER AND FUEL INLET FILTER
Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio

DETERGENT TANK (8 L) WITH DIRECT SUCTION
Aspirazione detergente diretta da serbatoio 20lt

STAINLESS STEEL BOILER
Boiler in acciaio

PRESSURE ADJUSTMENT
Regolazione pressione

ø30 CM RUBBER WHEELS
Ruote in gomma ø30 cm

10m HOSE LENGTH

HOT WATER

TOTAL STOP SYSTEM

INDUCTION MOTOR-PUMP

BRASS PUMP HEAD

HOT WATER **ACCESSORIES**

ACCESSORI MACCHINE AD ACQUA CALDA

	ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO	PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER	
			MPX 150HL	MPX 200HD
	**Trigger gun /** Pistola	41047	S	
	**Trigger gun /** Pistola	3523320		S
	**Lance without nozzle /** Lancia senza ugello	50690	S	
	**Lance without nozzle /** Lancia senza ugello	3523330		S
	**Water nozzle /** Ugello acqua 1/4 MEG (1503)	3104	S	
	Water nozzle / Ugello acqua 1/4 MEG (2505)	3088		S
	**Rotary nozzle lance /** Lancia getto rotante	41483	O	
	Rotary nozzle lance / Lancia getto rotante	41485		O
	**High pressure hose /** Tubo alta pressione (8 m)	3520550	S	
	High pressure hose / Tubo alta pressione (10 m)	3523340		S
	**Reinforced extension hose /** Prolunga tubo armato (15 m)	41505	O	
	Reinforced extension hose / Prolunga tubo armato (20 m)	41514		O
	**Foam lance /** Kit schiumogeno (500ml)	40320	S	
	**High pressure foam lance /** Kit schiumogeno alta pressione (1 l)	46195	O	O
	**Pipe drain kit /** Kit pulizia tubazioni (8 m)	46238	O	O
	Pipe drain kit / Kit pulizia tubazioni (16 m)	46237	O	O

S: STANDARD
O: OPTIONAL / OPZIONALE

HOT WATER **ACCESSORIES**

ACCESSORI MACCHINE AD ACQUA CALDA

	ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO	PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER	
			MPX 150HL	MPX 200HD
	**Fixed brush /** *Spazzola fissa**	46177	O	
	**Rotary brush /** *Spazzola rotante**	46179	O	
	**Patio cleaner with pressure adjustment /** *Lavapavimenti con regolazione pressione (ø30 cm)*	46223	O	
	**Large surface patio cleaner /** *Lavapavimenti grandi superfici**	46239	O	
	**Sand blasting lance /** *Kit lancia sabbiante**	46198	O	
	Sand blasting lance / *Kit lancia sabbiante**	46199		O
	**Calibrated filtered sand /** *Sabbia calibrata e filtrata (5 kg)*	3207	O	O
	Calibrated filtered sand / *Sabbia calibrata e filtrata (25 kg)*	41770	O	O
	**Water suction kit /** *Kit aspirazione acqua**	46181	O	O
	**Underbody lance PRO /** *Kit lancia sottoscocca PRO*	46200	O	
	Underbody lance PRO / *Kit lancia sottoscocca PRO*	46201		O
	**Double lance /** *Lancia doppia*	3160620		O
	**Low pressure nozzle /** *Ugello bassa pressione*	3251		O
	**Roller nozzle /** *Testina doppio ugello*	3025		O
	**Steam nozzle /** *Ugello a vapore*	50250		O
	**Lance /** *Lancia (90 cm)*	40652		O

S: *STANDARD*
O: *OPTIONAL / OPZIONALE*

**ONLY COLD WATER / SOLO ACQUA FREDDA*

HOT WATER **ACCESSORIES**

ACCESSORI MACCHINE AD ACQUA CALDA

	ITEM DESCRIPTION / *DESCRIZIONE ARTICOLO*	**PRODUCT CODE**	**SUITABLE FOR /** *ADATTA PER*	
			MPX 150HL	*MPX 200HD*
	***Inspectable water filter /*** *Filtro acqua ispezionabile (3 pcs)*	*46185*	*O*	
	***Water filter kit /*** *Kit filtro acqua*	*46186*	*O*	*O*
	***Polyphosphate salt filter /*** *Kit filtro ai sali polifosfati*	*41507*	*O*	*O*
	***Click fast kit /*** *Kit attacco rapido*	*46187*	*O*	*O*
	***Brass click fast kit /*** *Kit attacco rapido in ottone*	*40439*	*O*	*O*
	***Hose reel kit /*** *Kit RLW*	*41508*	*O*	
	Hose reel kit / *Kit RLW*	*41511*		*O*

S: *STANDARD*
O: *OPTIONAL / OPZIONALE*


WHALE
MICHELIN

LOGISTICS

LOGISTICA











MODEL / MODELLO	PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO	EAN CODE / CODICE EAN	PRODUCT DIMENSIONS / DIMENSIONI PRODOTTO	BOX DIMENSIONS / DIMENSIONI SCATOLA	KG	EURO PALLET	TRUCK	PCS / PZ 20'	PCS / PZ 40'	PCS / PZ 40'HQ	P.
BATTERY WATER GUN											
MPX 250EDS	15388	8016287153881	906x78x287	355x285x122	3.5	96◊	2496	1728	3840	-	7
LIGHT USE											
MPX 14E	14648	8016287146487	300x285x434	295x265x455	7.1	48	1584	800	1640	1851	10
MPX 16E	14749	8016287147491	328x285x720	295x265x510	7.9	48	1584	728	1492	1640	11
MPX 16EP	15348	8016287153485	328x285x720	295x265x600	8.4	-	1584	555	1141	1312	12
MPX 19ELP	15599	8016287155991	328x285x720	300x265x648	-	-	-	553	1116	1310	13
MPX 19EH	14651	8016287146517	426x344x861	360x350x760	11.88	12	396	288	594	684	14
MPX 22EH	14769	8016287147699	420x346x906	360x350x805	13.25	12	396	276	568	594	15
MPX 25EH	14652	8016287146524	420x346x906	360x350x805	13.34	12	396	276	568	594	16
MPX 22EHDS	14770	8016287147705	420x346x906	360x350x805	13.31	12	396	276	568	594	20
MPX 25EHDS	14752	8016287147521	420x346x906	360x350x805	13.4	12	-	226	466	466	21
MPX 25EHDSP	14869	8016287148696	420x346x906	360x350x990	17.0	12	396	276	568	594	22
MPX 25DTS	15052	8016287150521	449x388x895	420x395x770	16.7	10	330	210	435	-	26
MPX 30EHB	15342	8016287153423	449x388x895	420X395X770	28.0	10	330	210	435	-	28
FREQUENT USE											
MPX 160C	14523	8016287145237	393x275x263	290x490x420	22.6	24	792	264	576	-	40
MPX 160CK	14524	8016287145244	449x452x806	487x495x600	31	12*	312	120	252	-	41
MPX 150HDC	24362	8016287243629	670x490x900	725x490x770	49.7	4	132	60	120	-	44
MPX 230HDR	15353	8016287153539	670x490x900	725x490x770	64.0	4	132	60	120	-	45
PETROL ENGINE											
MPX 240TLA	15350	8016287153508	650x505x890	510x590x565	32	6	198	168‡	340‡	340‡	48
MPX 240THO	15351	8016287153515	771x458x926	520x690x565	35.8	6	198	140‡	296‡	296‡	49
HOT WATER											
MPX 150HL	24332	80162871243322	500x730x920	510x770x700	52.8	6	198	99	207	207	56
MPX 200HD	24335	8016287243353	1050x750x900	1130x750x1080	160	1	66	30	64	64	57

CUSTOM PALLET: *1000X1200 MM / ◊1067X1200 MM /
ALTRO PALLET: *1000X1200 MM ◊1067X1200 MM

‡FLOOR LOADED CHARGED CONTAINER /
‡CONTAINER CARICATO A PAVIMENTO

ICONS LIST

ELENCO ICONE



BICYCLE
BICICLETTE



MOTORCYCLE
MOTO



CAR
AUTO



VAN
FURGONE



TRUCK
CAMION



BOAT
BARCHE



CAR WASH
AUTOLAVAGGIO



AUTOMOTIVE
SETTORE AUTOMOBILISTICO



CONSTRUCTION
EDILIZIA



CRAFTS
ARTIGIANATO



AGRICULTURE ZOOTECHNICS
AGRICOLTURA ZOOTECNICA



HOSE LENGTH
LUNGHEZZA TUBO



SELF PRIMING
AUTOADESCANTE



TOTAL STOP SYSTEM



DOUBLE SPEED SYSTEM
SISTEMA A DOPPIA VELOCITÀ



ENERGY SAVING
RISPARMIO ENERGIA



DUAL TECH SYSTEM
SISTEMA A DOPPIA POMPA



BRASS PUMP HEAD
TESTA POMPA IN OTTONE



COMPACT DESIGN
DESIGN COMPATTO



COLD WATER
ACQUA FREDDA



HOT WATER
ACQUA CALDA



FAST SETUP
PRONTA ALL'USO



INDUCTION MOTOR PUMP
GRUPPO POMPA MOTORE A INDUZIONE



BATTERY POWERED
A BATTERIA



©2024 Michelin www.michelin-lifestyle.com
MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or
BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used
with the permission of, the Michelin Group.

Distributed under licence by Annovi Reverberi spa
Via Martin Luther King 3, 41122 Modena (Italy)
Tel +39 059 414411 - Fax +39 059 233505
infoar@annovireverberi.it - www.annovireverberi.it

cod. 95227 – AF – Ref_900000345