

HIGH PRESSURE WASHERS

2019 RANGE



2019 RANGE

Michelin's 2019 HPW Range is the result of the passion for quality and performance excellence.

Michelin presents a complete collection of high pressure washers for domestic and professional use, equipped with functional and intuitive accessories, able to meet every vehicle cleaning need.

Each range model provides quality performance and guaranteed durability, perfectly matching Michelin's commitment to vehicle care.

Dalla passione del brand Michelin per la qualità e l'eccellenza prestazionale nasce la nuova gamma di idropulitrici 2019.

Michelin presenta una collezione completa di idropulitrici ad uso domestico e professionale, corredate da accessori funzionali e intuitivi, in grado di rispondere a tutte le esigenze di pulizia.

Ogni idropulitrice della collezione è caratterizzata da affidabilità, innovazione e solidità, valori che riflettono l'attenzione di Michelin per la cura del veicolo.



MPX16E



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX.

125_{bar}

FLOW RATE / PORTATA

420_{l/h}

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO

1.6_{kW}

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

ERGONOMIC HAND GRIP

Impugnatura ergonomica



IDEAL FOR LIGHT DUTY TASKS / IDEALE PER LAVORI LEGGERI

MPX22EH



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX.

160 bar

FLOW RATE / PORTATA

460 l/h

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO

2.2 kW



ERGONOMIC HAND GRIP

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED HOSE REEL

Avvolgitubo integrato

CONTROL SWITCH

Interruttore di controllo

BEST FOR FREQUENT USE / CONSIGLIATA PER USI FREQUENTI

MPX22EHX



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX.

160 bar

FLOW RATE / PORTATA

450 l/h

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO

2.2 kW



ERGONOMIC HAND GRIP

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED HOSE REEL

Avvolgitubo integrato

CONTROL SWITCH

Interruttore di controllo

**INDUCTION
MOTORPUMP INSIDE:
ROBUST AND RELIABLE**

*Gruppo pompa-motore
a induzione all'interno:
robusto e affidabile*

PRO PERFORMANCES / PRESTAZIONI PRO

DOUBLE SPEED SYSTEM

**UP TO
30%
ENERGY
SAVING**



DOUBLE SPEED SYSTEM

Using the POWER SWITCH it is possible to select the LOW SPEED WASHING and HIGH SPEED WASHING modes, to modulate the performance level of the pressure washer, adapting it to lighter cleaning needs, with a considerable saving of water and energy (up to 30%), or more intense depending on the work to be done.

Tramite il POWER SWITCH è possibile selezionare le modalità LOW SPEED WASHING ed HIGH SPEED WASHING e modulare il livello di performance dell'idropulitrice adeguandolo ad esigenze di pulizia più leggere, con un notevole risparmio di acqua e di energia (fino al 30%), o più intense in funzione del lavoro da svolgere.

LOW SPEED 

HIGH SPEED 

**UP TO
30%
ENERGY
SAVING**



FULL THROTTLE

LOW SPEED WASHING

SOFT CLEANING performance level (non-aggressive dirt on external wooden surfaces, bicycles, wooden garden furniture, outdoor fabrics), with optimized energy consumption and a better compromise between washing/consumption efficiency.

Livello di performance SOFT CLEANING (sporco non aggressivo su superfici esterne in legno, biciclette, mobili da giardino in legno, tessuti esterni), con un consumo energetico ottimizzato e un miglior compromesso tra efficacia del lavaggio/consumi.

HIGH SPEED WASHING

HARD CLEANING performance level (aggressive dirt on stone, cement and bricks, metal railings and gates, work and gardening tools, cars) with standard energy consumption.

Livello di performance HARD CLEANING (sporco aggressivo su pietra, cemento e mattoni, ringhiere e cancelli in metallo, attrezzi da lavoro e da giardinaggio, automezzi) con un consumo energetico standard.

MPX25EHDS



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX.

170bar

FLOW RATE / PORTATA

500l/h

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO

2.5kw

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

ERGONOMIC HAND GRIP

Impugnatura ergonomica

INTEGRATED HOSE REEL

Avvolgitubo integrato

DOUBLE SPEED

CONTROL SWITCH

Interruttore di controllo
a doppia velocità



DOUBLE SPEED VERSATILITY / VERSATILITÀ A DUE VELOCITÀ

SUITABLE FOR YOUR VEHICLE





ADATTE ALLA PULIZIA DEL VOSTRO VEICOLO

MAX PRESSURE / Pressione massima (bar) MAX FLOW RATE / Portata massima (l/h) MOTOR POWER / Potenza motore (Watt)





LIGHT DUTY MODELS / MODELLI PER LAVORO LEGGERO

MPX 14E		110	390	1400
MPX 16E		125	420	1600

FREQUENT USE MODELS / MODELLI PER LAVORO FREQUENTE

MPX 17EH		130	440	1700
MPX 19EH		140	460	1900
MPX 22EH		160	460	2200
MPX 25EH		170	500	2500

DOUBLE SPEED MODELS / MODELLI A DOPPIA VELOCITÀ

MPX 17EHDS		130	440	1700
MPX 19EHDS		140	460	1900
MPX 22EHDS		160	460	2200
MPX 25EHDS		170	500	2500

PROFESSIONAL MODELS / MODELLI PROFESSIONALI

MPX 20EHX		140	400	2000
MPX 22EHX		160	450	2200


COMPACT PRO MODELS / MODELLI COMPATTI E PROFESSIONALI

MPX 130C /CK		130	630	2900
MPX 150C /CK		150	500	2500
MPX 160C /CK		160	510	2900

DISCOVER WHAT'S SUITED FOR YOU / SCOPRITE QUELLA ADATTA A VOI

ACCESSORIES

MPX16E



1 QUICK CONNECTION TRIGGER GUN /
Pistola con attacco rapido

2 EXTENSION LANCE /
Prolunga lancia

3 ADJUSTABLE SPRAY NOZZLE /
Testina con getto regolabile

4 ROTARY NOZZLE /
Testina con getto rotante


5 FOAM LANCE BOTTLE /
Kit schiumogeno con serbatoio

6 TEXTILE HP HOSE /
Tubo AP telato

BUILT-IN ACCESSORIES HOLDER / PORTACCESSORI INTEGRATO

ACCESSORIES

MPX22EH / MPX25EHDS / MPX22EHX



- 1 TRIGGER GUN WITH SAFETY LOCK /**
Pistola con sicura
- 2 EXTENSION LANCE /**
Prolunga lancia
- 3 ADJUSTABLE SPRAY NOZZLE /**
Testina con getto regolabile
- 4 ROTARY NOZZLE /**
Testina con getto rotante
- 5 FOAM LANCE BOTTLE /**
Kit schiumogeno con serbatoio
- 6 TEXTILE HP HOSE ON REEL /**
Tube AP telato su avvolgitubo

HIGHLY RESISTANT ACCESSORIES / ACCESSORI RESISTENTI

MPX150C



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX.

150bar

FLOW RATE / PORTATA

500l/h

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO

2.5kw

HIGHLY RELIABLE AUTOMOTIVE DERIVED CRANKSHAFT

*Albero di trasmissione
ad alta affidabilità di
derivazione automobilistica*



**AUTOMOTIVE DERIVED
CRANKSHAFT**

DIRECT PRESSURE REGULATION KNOB

*Manopola per regolazione
diretta della pressione*

SELF-PRIMING FUNCTION: SELF INTAKE WATER FUNCTION FROM STORAGE CONTAINERS

*Funzione self-priming: aspirazione
dell'acqua da contenitori di
stoccaggio*

BRASS PUMP HEAD

Pompa con testa in ottone



**ERGONOMIC HANDLE
FOR IMPROVED
PORTABILITY**

*Manico ergonomico per
un trasporto più agevole*

**TOTAL STOP SYSTEM
(TSS)
ENERGY SAVING AND
SILENT OPERATION**

*Total Stop System (TSS)
Risparmio energetico e silenziosità*

**EASY MAINTENANCE
THANKS TO ACCESSIBLE
HYDRAULIC PARTS**

*Facile accesso alle parti idrauliche
Semplicità di manutenzione*

**INDUCTION
MOTORPUMP INSIDE:
ROBUST AND RELIABLE**

*Gruppo pompa-motore a
induzione all'interno:
robusto e affidabile*





©2018 Michelin www.michelin-lifestyle.com
MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or
BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used
with the permission of, the Michelin Group.

Distributed under licence by

Annovi Reverberi spa

Cleaning Division:

Via Aldo Moro 40, 41030 Bomporto, MO (Italy)

Tel +39 059 8199 011 - Fax + 39 059 8199 000

infoar@annovireverberi.it - www.annovireverberi.it