



CATALOGUE 2018

HIGH PRESSURE WASHERS - VACUUM CLEANERS - WATER PUMPS
IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE - ASPIRATORI - POMPE AD ACQUA



BLACK+DECKER™ has a heritage of over 100 years designing innovative products that make DIY quicker and easier. The new collection of high pressure washers, water pumps and vacuum cleaners have been designed to allow you to tackle all home and garden tasks, and achieve high-quality results. BLACK+DECKER™ offers effective solutions for every DIY task, whether simple, everyday tasks or challenging DIY projects. What's more, a full range of accessories are available which are designed to solve everyday problems and make life easier.

BLACK+DECKER™ vanta un'esperienza centenaria nel progettare prodotti innovativi che rendono semplici e rapide le tue attività di bricolage. Le nuove collezioni di idropultrici ad alta pressione, di pompe ad acqua e di aspiratori sono state progettate per prendersi cura della tua casa e del giardino in ogni situazione, in modo semplice e professionale. BLACK+DECKER™ ha la soluzione efficace per ogni lavoro domestico, dal più semplice al più faticoso. In più, la nuova collezione di prodotti BLACK+DECKER™ sono equipaggiati con una completa gamma di accessori pensati per risolvere i problemi quotidiani e rendere la vita più facile.

GENERAL INDEX

INDICE GENERALE

CONTENTS / INDICE

1

HIGH PRESSURE WASHERS IDROPULITRICI ALTA PRESSIONE

MODELS / MODELLI pag - 11

ACCESSORIES / ACCESSORI pag - 23

LOGISTIC / LOGISTICA pag - 71



2

WATER PUMPS POMPE AD ACQUA

MODELS / MODELLI pag - 33

ACCESSORIES / ACCESSORI pag - 41

LOGISTIC / LOGISTICA pag - 72



3

WET&DRY VACUUM CLEANERS ASPIRATORI SOLIDO/LIQUIDO

MODELS / MODELLI pag - 49

ACCESSORIES / ACCESSORI pag - 65

LOGISTIC / LOGISTICA pag - 73



HIGH PRESSURE WASHERS

IDROPULTRICI AD ALTA PRESSIONE



BLACK+DECKER

BLACK+DECKER™ high pressure washers are ideal for cleaning your garden. Whatever the situation, you can achieve a deep clean and professional-looking result, with the least effort. The diverse collections of accessories are designed to meet all your possible DIY needs, whilst simplifying your work and reducing time and effort.

Le idropulitrici ad alta pressione BLACK+DECKER™ sono lo strumento perfetto per la pulizia del tuo giardino. Qualsiasi sia la situazione, BLACK+DECKER™ ha la soluzione perfetta da offrirti per ottenere una pulizia profonda e professionale, aiutandoti ad ottenere un risultato eccellente con il minimo sforzo. La ricca collezione di accessori è pensata per rispondere a tutte le esigenze, semplificando il lavoro e riducendo tempi e fatica.

CONTENTS / INDICE

HIGH PRESSURE WASHERS/ IDROPULITRICI ALTA PRESSIONE

BXPW1300E - PE	11
BXPW1400E - PE	12
BXPW1500E - PE	13
BXPW1600E - PE	14
BXPW1700E - PE	15
BXPW1800E - PE	16
BXPW2000E - PE	18
BXPW2200E - PE	19
BXPW1900E - PE	20
BXPW2100E - PE	21



ACCESSORIES, LOGISTICS/ ACCESSORI, LOGISTICA

ACCESSORIES / ACCESSORI	23
WATER SUCTION KIT / KIT DI ASPIRAZIONE ACQUA	26
PIPE DRAIN HOSE / KIT PULIZIA TUBAZIONI	27
LOGISTICS / LOGISTICA	71





1. MODELS / MODELLI

BXPW1300E - PE



- Water inlet valve w/ quick-plug connection device and inspectable filter
- Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
- Highly mobile and compact design
- Integrated handle at the top of the device for easier transport
- ON/OFF dial switch for ease of use

- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Design compatto e leggero
- Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
- Comodo interruttore rotativo ON/OFF



BXPW1300E	EAN code Codice EAN	8016287141079
	AR code Codice AR	14107
BXPW1300PE	EAN code Codice EAN	8016287141178
	AR code Codice AR	14117
Voltage Tensione		220-240 V 50-60 Hz
Motor type Tipo di motore		Universal Universal
Max. flow rate Portata max.		390 l/h
Max. pressure Pressione max.		100 bar
Max. water temp. Temp. acqua max		50 °C
Rated power Potenza assorbita		1,3 kW
Total Stop System		Included Incluso



BXPW1300E STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Trigger gun with quick connection
Pistola con attacco rapido
41617



Rotary jet nozzle
Testina getto rotante
41626



Adjustable jet nozzle
Testina getto regolabile
41895



Lance extension
Prolunga lancia
41900



6m HP hose
Tubo AP 6m
41904



Foam jet nozzle 0,4l
Kit schiumogeno 0,4l
41907

+ BXPW1300OPE PLUS ACCESSORIES ACCESSORI PLUS



Mini Patio with quick connection
Mini Patio con attacco rapido
40850



Fixed brush
Spazzola fissa
41388

BXPW1400E - PE



- Water inlet valve w/ quick-plug connection device and inspectable filter
- Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
- Rubber tread wheels ø12 cm
- Integrated handle at the top of the device for easier transport
- ON/OFF dial switch for ease of use

- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Ruota con battistrada ø12 cm
- Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
- Comodo interruttore rotativo ON/OFF



BXPW1400E	EAN code Codice EAN	8016287141086
BXPW1400E	AR code Codice AR	14108
BXPW1400PE	EAN code Codice EAN	8016287141185
BXPW1400PE	AR code Codice AR	14118
	Voltage Tensione	220-240 V 50-60 Hz
	Motor type Tipo di motore	Universal Universal
	Max. flow rate Portata max.	390 l/h
	Max. pressure Pressione max.	110 bar
	Max. water temp. Temp. acqua max	50 °C
	Rated power Potenza assorbita	1,4 kW
	Total Stop System	Included Incluso



BXPW1400E STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Trigger gun with quick connection
Pistola con attacco rapido
41617



Rotary jet nozzle
Testina getto rotante
41626



Adjustable jet nozzle
Testina getto regolabile
41895



Lance extension
Prolunga lancia
41900



6m HP hose
Tubo AP 6m
41904



Foam jet nozzle 0,4l
Kit schiumogeno 0,4l
41907



BXPW1400PE PLUS ACCESSORIES ACCESSORI PLUS



Mini Patio with quick connection
Mini Patio con attacco rapido
40850



Fixed brush
Spazzola fissa
41388

BXPW1500E - PE



- Water inlet valve w/ quick-plug connection device and inspectable filter
- Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
- Rubber tread wheels ø12 cm
- Integrated handle at the top of the device for easier transport
- ON/OFF dial switch for ease of use

- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Ruota con battistrada ø12 cm
- Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
- Comodo interruttore rotativo ON/OFF



BXPW1500E	EAN code Codice EAN	8016287141093
BXPW1500E	AR code Codice AR	14109
BXPW1500PE	EAN code Codice EAN	8016287141192
BXPW1500PE	AR code Codice AR	14119
	Voltage Tensione	220-240 V 50-60 Hz
	Motor type Tipo di motore	Universal Universal
	Max. flow rate Portata max.	390 l/h
	Max. pressure Pressione max.	120 bar
	Max. water temp. Temp. acqua max	50 °C
	Rated power Potenza assorbita	1,5kW
	Total Stop System	Included Incluso



BXPW1500E STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Trigger gun with quick connection
Pistola con attacco rapido
41617



Rotary jet nozzle
Testina getto rotante
41626



Adjustable jet nozzle
Testina getto regolabile
41896



Lance extension
Prolunga lancia
41900



6m HP hose
Tubo AP 6m
41904



Foam jet nozzle 0,4l
Kit schiumogeno 0,4l
41907



BXPW1500PE PLUS ACCESSORIES ACCESSORI PLUS



Mini Patio with quick connection
Mini Patio con attacco rapido
40850



Fixed brush
Spazzola fissa
41388

BXPW1600E - PE



- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Ruota con battistrada ø16 cm
- Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
- Comodo interruttore rotativo ON/OFF



BXPW1600E	EAN code Codice EAN	8016287141109
BXPW1600E	AR code Codice AR	14110
BXPW1600PE	EAN code Codice EAN	8016287141208
BXPW1600PE	AR code Codice AR	14120
	Voltage Tensione	220-240 V 50-60 Hz
	Motor type Tipo di motore	Universal Universal
	Max. flow rate Portata max.	420 l/h
	Max. pressure Pressione max.	125 bar
	Max. water temp. Temp. acqua max	50 °C
	Rated power Potenza assorbita	1,6 kW
	Total Stop System	Included Incluso



BXPW1600E STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Trigger gun with safety
Pistola con sicura
41892



Rotary jet nozzle
Testina getto rotante
41626



Adjustable jet nozzle
Testina getto regolabile
41897



Lance extension
Prolunga lancia
41901



6m HP hose
Tubo AP 6m
41904



Foam jet nozzle 0,4l
Kit schiumogeno 0,4l
41907



BXPW1600PE PLUS ACCESSORIES ACCESSORI PLUS



Mini Patio with quick connection
Mini Patio con attacco rapido
40850



Fixed brush
Spazzola fissa
41388

BXPW1700E - PE



- Water inlet valve w/ quick-plug connection device and inspectable filter
- Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
- Rubber tread wheels ø16 cm
- Integrated handle at the top of the device for easier transport
- Built-in static hose reel w/ locking system
- ON/OFF dial switch for ease of use

- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Ruota con battistrada ø16 cm
- Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
- Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio
- Comodo interruttore rotativo ON/OFF



BXPW1700E	EAN code Codice EAN	8016287141116
BXPW1700E	AR code Codice AR	14111
BXPW1700PE	EAN code Codice EAN	8016287141215
BXPW1700PE	AR code Codice AR	14121
	Voltage Tensione	220-240 V 50-60 Hz
	Motor type Tipo di motore	Universal Universal
	Max. flow rate Portata max.	420 l/h
	Max. pressure Pressione max.	130 bar
	Max. water temp. Temp. acqua max	50 °C
	Rated power Potenza assorbita	1,7 kW
	Total Stop System	Included Incluso



BXPW1700PE PLUS ACCESSORIES ACCESSORI PLUS



Mini Patio with quick connection
Mini Patio con attacco rapido
40850



Fixed brush
Spazzola fissa
41388

BXPW1800E - PE



- Water inlet valve w/ quick-plug connection device and inspectable filter
- Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
- Rubber tread wheels ø17,5 cm
- Integrated handle at the top of the device for easier transport
- Built-in static hose reel w/ locking system
- ON/OFF dial switch for ease of use

- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Ruota con battistrada ø17,5 cm
- Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
- Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio
- Comodo interruttore rotativo ON/OFF



BXPW1800E	EAN code Codice EAN	8016287141123
	AR code Codice AR	14112
BXPW1800PE	EAN code Codice EAN	8016287141222
	AR code Codice AR	14122
Voltage Tensione		220-240 V 50-60 Hz
Motor type Tipo di motore		Universal Universal
Max. flow rate Portata max.		440 l/h
Max. pressure Pressione max.		135 bar
Max. water temp. Temp. acqua max		50 °C
Rated power Potenza assorbita		1,8 kW
Total Stop System		Included Incluso



BXPW1800E STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Trigger gun with safety
Pistola con sicura
41892



Rotary jet nozzle
Testina getto rotante
41626



Adjustable jet nozzle
Testina getto regolabile
41897



Lance extension
Prolunga lancia
41901



6m HP hose
Tubo AP 6m
41904



Foam jet nozzle 0,4l
Kit schiumogeno 0,4l
41907



BXPW1800PE PLUS ACCESSORIES ACCESSORI PLUS



Patio Deluxe w/ built-in detergent tank and quick connection
Patio Deluxe con detergente incorporato con attacco rapido
41609



Fixed brush
Spazzola fissa
41388



BXPW2000E - PE



- Water inlet valve w/ quick-plug connection device and inspectable filter
- Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
- Rubber tread wheels ø17,5 cm
- Integrated handle at the top of the device for easier transport
- Built-in static hose reel w/ locking system
- ON/OFF dial switch for ease of use

- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Ruota con battistrada ø17,5 cm
- Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
- Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio
- Comodo interruttore rotativo ON/OFF



BXPW2000E	EAN code Codice EAN	8016287141130
	AR code Codice AR	14113
BXPW2000PE	EAN code Codice EAN	8016287141239
	AR code Codice AR	14123
Voltage Tensione		220-240 V 50-60 Hz
Motor type Tipo di motore		Universal Universal
Max. flow rate Portata max.		440 l/h
Max. pressure Pressione max.		140 bar
Max. water temp. Temp. acqua max		50 °C
Rated power Potenza assorbita		2,0 kW
Total Stop System		Included Incluso



BXPW2000E STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Trigger gun with safety
Pistola con sicura
41892



Rotary jet nozzle
Testina getto rotante
41626



Adjustable jet nozzle
Testina getto regolabile
41898



Lance extension
Prolunga lancia
41901



8m HP hose
Tubo AP 8m
41905



Foam jet nozzle 0,4l
Kit schiumogeno 0,4l
41907



BXPW2000PE PLUS ACCESSORIES ACCESSORI PLUS



Patio Deluxe w/ built-in detergent tank and quick connection
Patio Deluxe con detergente incorporato con attacco rapido
41609



Fixed brush
Spazzola fissa
41388

BXPW2200E - PE



- Water inlet valve w/ quick-plug connection device and inspectable filter
- Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
- Rubber tread wheels ø17,5 cm
- Integrated handle at the top of the device for easier transport
- Built-in static hose reel w/ locking system
- ON/OFF dial switch for ease of use

- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Ruota con battistrada ø17,5 cm
- Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
- Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio
- Comodo interruttore rotativo ON/OFF



BXPW2200E	EAN code Codice EAN	8016287141147
	AR code Codice AR	14114
BXPW2200PE	EAN code Codice EAN	8016287141246
	AR code Codice AR	14124
Voltage Tensione		220-240 V 50-60 Hz
Motor type Tipo di motore		Universal Universal
Max. flow rate Portata max.		440 l/h
Max. pressure Pressione max.		150 bar
Max. water temp. Temp. acqua max		50 °C
Rated power Potenza assorbita		2,2 kW
Total Stop System		Included Incluso



BXPW2200PE PLUS ACCESSORIES ACCESSORI PLUS



Patio Deluxe w/ built-in detergent tank and quick connection
Patio Deluxe con detergente incorporato con attacco rapido
41609



Fixed brush
Spazzola fissa
41388

BXPW1900E - PE



- Water inlet valve w/ quick-plug connection device and inspectable filter
- Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
- Rubber tread wheels ø17,5 cm
- Integrated handle at the top of the device for easier transport
- Built-in static hose reel w/ locking system
- ON/OFF dial switch for ease of use

- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Ruota con battistrada ø17,5 cm
- Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
- Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio
- Comodo interruttore rotativo ON/OFF



BXPW1900E	EAN code Codice EAN	8016287141154
	AR code Codice AR	14115
BXPW1900PE	EAN code Codice EAN	8016287141253
	AR code Codice AR	14125
Voltage Tensione		220-240 V 50 Hz
Motor type Tipo di motore		Induction Induzione
Max. flow rate Portata max.		400 l/h
Max. pressure Pressione max.		130 bar
Max. water temp. Temp. acqua max		50 °C
Rated power Potenza assorbita		1,9 kW
Total Stop System		Included Incluso



BXPW1900E STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Trigger gun with safety
Pistola con sicura
41892



Rotary jet nozzle
Testina getto rotante
41626



Adjustable jet nozzle
Testina getto regolabile
41899



Lance extension
Prolunga lancia
41901



8m HP hose
Tubo AP 8m
41905



Foam jet nozzle 0,4l
Kit schiumogeno 0,4l
41907



BXPW1900PE PLUS ACCESSORIES ACCESSORI PLUS



Patio Deluxe w/ built-in detergent tank and quick connection
Patio Deluxe con detergente incorporato con attacco rapido
41609



Fixed brush
Spazzola fissa
41388

BXPW2100E - PE



- Water inlet valve w/ quick-plug connection device and inspectable filter
- Built-in cable storage and accessory holder for convenience and ease
- Rubber tread wheels ø17,5 cm
- Integrated handle at the top of the device for easier transport
- Built-in static hose reel w/ locking system
- ON/OFF dial switch for ease of use
- Built-in detergent tank 0,8l

- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile
- Porta accessori incorporato e comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina
- Ruota con battistrada ø17,5 cm
- Maniglia integrata sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato
- Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio
- Comodo interruttore rotativo ON/OFF
- Serbatoio detergente incorporato 0,8l



BXPW2100E	EAN code Codice EAN	8016287141161
	AR code Codice AR	14116
BXPW2100PE	EAN code Codice EAN	8016287141260
	AR code Codice AR	14126
Voltage Tensione		220-240 V 50 Hz
Motor type Tipo di motore		Induction Induzione
Max. flow rate Portata max.		450 l/h
Max. pressure Pressione max.		145 bar
Max. water temp. Temp. acqua max		50 °C
Rated power Potenza assorbita		2,1 kW
Total Stop System		Included Incluso



BXPW2100E STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Trigger gun
Pistola
41893



Lance with adjustable spray nozzle
Lancia con getto regolabile
41908



Lance w/rotary nozzle
Lancia con getto rotante
41946



10m HP hose PUR
Tubo AP 10m PUR
41906



BXPW2100PE PLUS ACCESSORIES ACCESSORI PLUS



Patio Deluxe w/ built-in detergent tank and quick connection
+Patio Deluxe con detergente incorporato con attacco rapido
41609



Fixed brush
Spazzola fissa
41388



2. ACCESSORIES / ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSORI

IMAGE IMMAGINE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	AR CODE CODICE AR	EAN CODE CODICE EAN	SUITABLE FOR ADATTO PER									
				BXPW1300E - PE	BXPW1400E - PE	BXPW1500E - PE	BXPW1600E - PE	BXPW1700E - PE	BXPW1800E - PE	BXPW2000E - PE	BXPW2200E - PE	BXPW1900E - PE	BXPW2100E - PE
	Trigger gun w/click fast connection device Pistola con attacco rapido	41617*	8016287416177	S	S	S							
	Trigger gun w/ safety Pistola con sicura	41892*	8016287418928				S	S	S	S	S	S	
	Trigger gun Pistola	41893*	8016287418935										S
	Lance w/adjustable spray nozzle Lancia con getto regolabile	41908*	8016287419086										S
	Lance w/rotary nozzle Lancia con getto rotante	41946*	8016287419468										S
	Rotary jet nozzle Testina getto regolabile	41626*	8016287416269	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
		41895*	8016287416252	S	S								
		41896*	8016287418966			S	S						
	Adjustable jet nozzle Testina getto rotante	41897*	8016287418973				S	S					
		41898*	8016287418980							S			
		41899*	8016287418997								S	S	
	Lance extension Prolunga lancia	41900*	8016287419000	S	S	S							
	Lance extension Prolunga lancia	41901*	8016287419017				S	S	S	S	S	S	
	HP hose 6 m (M-M) Tubo A.P. 6 m (M-M)	41904*	8016287419048	S	S	S	S	S	S				
	HP hose 8 m (M-M) Tubo AP armato 8 m (M-M)	41905*	8016287419055							S	S	S	

* Accessory supplied with coloured tie pack
Accessorio fornito in cravatta colorata

* Accessory supplied with full color pack
Accessorio fornito con packaging in quadricromia

O: Optional
Opzionale

S: Standard
Standard

3. SPECIAL ACCESSORIES / ACCESSORI SPECIALI

WATER SUCTION KIT

KIT DI ASPIRAZIONE ACQUA



AR Code Codice AR	EAN Code Codice EAN	BXPW1300E - PE	BXPW1400E - PE	BXPW1500E - PE	BXPW1600E - PE	BXPW1700E - PE	BXPW1800E - PE	BXPW2000E - PE	BXPW2200E - PE	BXPW1900E - PE	BXPW2100E - PE
41404*	8016287414043	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

The BLACK+DECKER™ water suction kit uses the power of your high pressure washer to remove water from tanks or other containers, quickly and easily. The accessory is universal and easily connects to all BLACK+DECKER™ high pressure washers.

Il kit ti aspirazione acqua BLACK+DECKER™ sfrutta la potenza dell'idropulitrice per rimuovere l'acqua da vasche o altri contenitori in modo semplice e rapido. L'accessorio è universale e si collega facilmente a tutte le idropultrici BLACK+DECKER™.

O : Optional accessory / Accessorio opzionale



MINI PATIO CLEANER

WITH QUICK CONNECTION

MINI PATIO CON ATTACCO RAPIDO



AR Code Codice AR	EAN Code Codice EAN	BXPW1300E - PE	BXPW1400E - PE	BXPW1500E - PE	BXPW1600E - PE	BXPW1700E - PE	BXPW1800E - PE	BXPW2000E - PE	BXPW2200E - PE	BXPW1900E - PE	BXPW2100E - PE
40850*	8016287408509	P	O	P	P	O	O	O	O	O	O

The BLACK+DECKER™ Mini Patio Cleaner allows you to clean large surface areas, ensuring a deep clean without the risk of damage to your patio. The combination of two 360° rotating asymmetric nozzles make it quicker and easier to clean outdoor floors, patios, terraces or walls.

Il Mini Patio Cleaner BLACK+DECKER™ permette la detergenza di superfici ampie garantendo una pulizia profonda e allo stesso tempo delicata. La combinazione di due ugelli asimmetrici che ruotano a 360° riducono i tempi di lavaggio delle pavimentazioni esterne, patio, porticati e terrazze o muretti.

P : Included in PE models / Incluso nei modelli PE

O : Optional accessory / Accessorio opzionale



WATER PUMPS

POMPE AD ACQUA

12



**BLACK+
DECKER**

Eliminate unwanted pools of water! **BLACK+DECKER™** submersible pumps drain large quantities of water in a short amount of time, at more than 16000 litres per hour. The pumps can be used to transport clean or dirty water. The innovative design allows you to pump water as shallow as 5mm from a flat surface, whilst the float switch allows the pumps to be started up automatically.

Elimina ogni residuo di acqua! Le pompe sommergibili **BLACK+DECKER™** spostano grandi quantità di acqua in poco tempo, fino a 16000 litri all'ora. Le pompe possono essere utilizzate per trasportare acqua pulita o sporca. Il design innovativo consente all'utente di pompare l'acqua lasciando solo 5 mm di acqua residua sulla superficie piana. Il caratteristico interruttore a galleggiante consente di avviare automaticamente le pompe.

CONTENTS / INDICE

SUBMERSIBLE PUMPS/ POMPE SOMMERGIBILI

CLEAN WATER SUBMERSIBLE PUMP / POMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE CHIARE BXUP250PCE	33
MULTIFUNCTION SUBMERSIBLE PUMP / POMPA SOMMERGIBILE MULTIFUNZIONE BXUP750PTE	
CLEAN WATER SUBMERSIBLE PUMP / POMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE CHIARE BXUP750XCE	34
DIRTY WATER SUBMERSIBLE PUMP / POMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE SCURE BXUP1100XDE	



SELF-PRIMING PUMPS/ POMPE AUTOADESCANTI

SELF-PRIMING PUMP / POMPA AUTOADESCANTE BXGP600PE	37
BOOSTER PUMP UNIT / POMPA CON AUTOCLAVE BXGP600PBE	
SELF-PRIMING PUMP / POMPA AUTOADESCANTE BXGP800XE	38
BOOSTER PUMP UNIT / POMPA CON AUTOCLAVE BXGP800XBE	
SELF-PRIMING PUMP / POMPA AUTOADESCANTE BXGP1100XE	39
BOOSTER PUMP UNIT / POMPA CON AUTOCLAVE BXGP1100XBE	



ACCESSORIES, LOGISTICS/ ACCESSORI, LOGISTICA


SUCTION HOSE / TUBO DI ASPIRAZIONE BXGPA43816	41
DELIVERY HOSE / TUBO DI MANDATA BXUPA43817	
WATER FILTER 1L / PREFILTRO 1L BXGPA43818E	42
WATER FILTER 2L / PREFILTRO 2L BXGPA43819E	
SUBMERSIBLE PUMPS LOGISTICS / LOGISTICA POMPE SOMMERGIBILI	72
SELF-PRIMING PUMPS LOGISTICS / LOGISTICA POMPE AUTOADESCANTI	



1. SUBMERSIBLE PUMPS / POMPE SOMMERSIBILI

BXUP250PCE

CLEAN WATER SUBMERSIBLE PUMP
POMPA SOMMERSIBILE PER ACQUE CHIARE




- Low consumption motor
 - Integrated float switch
 - 5mm minimum suction level
 - Motor protection at high temperatures
- Motore a basso consumo
 - Interruttore a galleggiante integrato
 - 5 mm min. di livello di aspirazione
 - Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517553
AR code Codice AR	51755
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	250 W
Max. flow rate Portata max.	6000 l/h
Max. head Prevalenza max.	6 m
Working pressure Pressione di lavoro	0,6 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth Profondità immersione massima	7 m
Residual water level Livello acqua residua	5 mm
Max. particle size Granulometria max.	5 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Cable length Lunghezza cavo	10 m
Net Unit Weight Peso netto	3,7 kg

BXUP750PTE

MULTIFUNCTION SUBMERSIBLE PUMP
POMPA SOMMERSIBILE MULTIFUNZIONE




- Integrated float switch
 - Folding legs to switch from clean to dirty water suction
 - Motor protection at high temperatures
- Interruttore a galleggiante integrato
 - Piedi pieghevoli per variare l'aspirazione da acque chiare a scure
 - Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517560
AR code Codice AR	51756
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	750 W
Max. flow rate Portata max.	13000 l/h
Max. head Prevalenza max.	8 m
Working pressure Pressione di lavoro	0,8 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth Profondità immersione massima	7 m
Residual water level Livello acqua residua	5/32 mm
Max. particle size Granulometria max.	30 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Cable length Lunghezza cavo	10 m
Net Unit Weight Peso netto	5,24 kg

BXUP750XCE

CLEAN WATER SUBMERSIBLE PUMP
POMPA SOMMERIBILE PER ACQUE CHIARE



- Compact design
- Corrosion-resistant stainless steel body
- Motor protection at high temperatures


- Design compatto
- Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione
- Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517577
AR code Codice AR	51757
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	750 W
Max. flow rate Portata max.	11000 l/h
Max. head Prevalenza max.	8,5 m
Working pressure Pressione di lavoro	0,85 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth Profondità immersione massima	7 m
Residual water level Livello acqua residua	11 mm
Max. particle size Granulometria max.	5 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Cable length Lunghezza cavo	10 m
Net Unit Weight Peso netto	5,0 kg

BXUP1100XDE

DIRTY WATER SUBMERSIBLE PUMP
POMPA SOMMERIBILE PER ACQUE SCURE



- Powerful motor
- Corrosion-resistant stainless steel body
- Motor protection at high temperatures

- Motore performante
- Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione
- Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517584
AR code Codice AR	51758
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	1100 W
Max. flow rate Portata max.	16500 l/h
Max. head Prevalenza max.	10,5 m
Working pressure Pressione di lavoro	1,05 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth Profondità immersione massima	7 m
Residual water level Livello acqua residua	45 mm
Max. particle size Granulometria max.	35 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Cable length Lunghezza cavo	10 m
Net Unit Weight Peso netto	6,6 kg




The BLACK+DECKER™ range of self-priming pumps enables the recovery of water for use with household appliances, sanitation or garden irrigation. The pumps integrate with the domestic water supply, to make use of rainwater, tanks or wells therefore preventing the unnecessary use of drinking water. Thanks to the energy-saving ON/OFF system feature, the pumps offer a sustainable, environmentally-friendly solution.

La gamma di pompe autoadescanti BLACK+DECKER™ consente il recupero dell'acqua da utilizzare con elettrodomestici, sanitari o per l'irrigazione del giardino. Le pompe si integrano con l'approvvigionamento idrico domestico, per l'utilizzo dell'acqua piovana, di serbatoi o di pozzi, evitando lo spreco di acqua potabile. Grazie al sistema di risparmio energetico ON/OFF, le pompe offrono una soluzione sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

2. SELF-PRIMING PUMPS / POMPE AUTOADESCANTI

BXGP600PE

SELF-PRIMING PUMP
POMPA AUTOADESCANTE



- 3100 l/h max. flow rate offers high performance
- Low power consumption
- Self priming
- Motor protection at high temperatures
- La portata max. da 3100 l/h offre alte prestazioni
- Basso consumo energetico
- Autoadescante
- Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517607
AR code Codice AR	51760
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	600 W
Max. flow rate Portata max.	3100 l/h
Max. head Prevalenza max.	35 m
Working pressure Pressione di lavoro	3,5 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X4
Max. suction height Altezza massima di aspirazione	8 m
Max. particle size Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	G1"
Cable length Lunghezza cavo	1 m
Net Unit Weight Peso netto	6,3 kg

BXGP600PBE

BOOSTER PUMP UNIT
POMPA CON AUTOCLAVE



- 3100 l/h max. flow rate offers high performance
- 19L carbon steel pressure tank
- Automatic ON/OFF switch
- Motor protection at high temperatures
- La portata max. da 3100 l/h offre alte prestazioni
- Serbatoio 19L in acciaio al carbonio
- Interruttore automatico ON/OFF
- Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517614
AR code Codice AR	51761
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	600 W
Max. flow rate Portata max.	3100 l/h
Max. head Prevalenza max.	35 m
Working pressure Pressione di lavoro	1,3-2,6 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X4
Max. suction height Altezza massima di aspirazione	8 m
Max. particle size Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	G1"
Cable length Lunghezza cavo	1 m
Net Unit Weight Peso netto	10,8 kg

BXGP800XE

SELF-PRIMING PUMP POMPA AUTOADESCANTE



- 3500 l/h max. flow rate offers high performance
- Self-priming
- Motor protection at high temperatures
- La portata max. da 3500 l/h offre alte prestazioni
- Autoadescante
- Protezione motore dalle alte temperature




EAN code Codice EAN	8016287517621
AR code Codice AR	51762
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	800 W
Max. flow rate Portata max.	3500 l/h
Max. head Prevalenza max.	38 m
Working pressure Pressione di lavoro	3,8 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X4
Max. suction height Altezza massima di aspirazione	8 m
Max. particle size Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	G1"
Cable length Lunghezza cavo	1 m
Net Unit Weight Peso netto	6,5 kg



BXGP1100XE

SELF-PRIMING PUMP POMPA AUTOADESCANTE



- 3500 l/h max. flow rate offers high performance
- Powerful motor
- Motor protection at high temperatures
- La portata max. da 3500 l/h offre alte prestazioni
- Motore performante
- Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517645
AR code Codice AR	51764
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	1100 W
Max. flow rate Portata max.	4600 l/h
Max. head Prevalenza max.	45 m
Working pressure Pressione di lavoro	4,5 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X4
Max. suction height Altezza massima di aspirazione	8 m
Max. particle size Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	G1"
Cable length Lunghezza cavo	1 m
Net Unit Weight Peso netto	9,1 kg



BXGP800XBE

BOOSTER PUMP UNIT POMPA CON AUTOCLAVE



- 3500 l/h max. flow rate offers high performance
- 19L carbon steel pressure tank
- Automatic ON/OFF switch
- Motor protection at high temperatures
- La portata max. da 3500 l/h offre alte prestazioni
- Serbatoio 19L in acciaio al carbonio
- Interruttore automatico ON/OFF
- Protezione motore dalle alte temperature




EAN code Codice EAN	8016287517638
AR code Codice AR	51763
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	800 W
Max. flow rate Portata max.	3500 l/h
Max. head Prevalenza max.	38 m
Working pressure Pressione di lavoro	1,5-3,0 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X4
Max. suction height Altezza massima di aspirazione	8 m
Max. particle size Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	G1"
Cable length Lunghezza cavo	1 m
Net Unit Weight Peso netto	10,9 kg



BXGP1100XBE

BOOSTER PUMP UNIT POMPA CON AUTOCLAVE



- 3500 l/h max. flow rate offers high performance
- Powerful motor
- 24L carbon steel pressure tank
- Automatic ON/OFF switch
- Motor protection at high temperatures
- La portata max. da 3500 l/h offre alte prestazioni
- Motore performante
- Serbatoio 24L in acciaio al carbonio
- Interruttore automatico ON/OFF
- Protezione motore dalle alte temperature



EAN code Codice EAN	8016287517652
AR code Codice AR	51765
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Rated power Potenza	1100 W
Max. flow rate Portata max.	4600 l/h
Max. head Prevalenza max.	45 m
Working pressure Pressione di lavoro	1,5-3,0 bar
Max. water temp. Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection Protezione motore	IP X4
Max. suction height Altezza massima di aspirazione	8 m
Max. particle size Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter Diametro raccordi	G1"
Cable length Lunghezza cavo	1 m
Net Unit Weight Peso netto	14,1 kg



BLACK+DECKER™ accessories for electric pumps allow greater functionality and a reliable, consistent water flow. BLACK+DECKER™ filters for self-priming pumps allow longer pump life, keeping the water system cleaner. The BLACK+DECKER™ hoses allow the suction and displacement of the water safely thanks to the reinforced outer shell. The transparent design allows you to immediately see any blockages.

Gli accessori per pompe elettriche BLACK+DECKER™ consentono una maggiore funzionalità e una migliore affidabilità del flusso d'acqua. I filtri BLACK+DECKER™ per le pompe autoadescanti consentono una maggiore durata della pompa, mantenendo la pulizia del sistema idrico. I tubi BLACK+DECKER™ permettono l'aspirazione e lo spostamento dell'acqua in modo sicuro grazie alla struttura rinforzata. La struttura trasparente consente una rapida visualizzazione dei casi di intasamento.

3. ACCESSORIES / ACCESSORI

BXGPA43816

SUCTION HOSE
TUBO DI ASPIRAZIONE



AR Code AR Code	SUITABLE FOR / ADATTO PER :									
	BXUP250PCE	BXUP750PTE	BXUP750XCE	BXUP1100XDE	BXGP600PE	BXGP600PBE	BXGP800XE	BXGP800XBE	BXGP1100XE	BXGP1100XBE
43816					○	○	○	○	○	○

- Ready to install for emergency or permanent use
 - Works with self-priming pumps
 - G1" male and female thread connectors
 - 7 m length
 - Inner diameter 1" (25 mm)
 - Max. pressure 6 bar
 - Working temperature 1-35°C
 - Integrated foot valve
- Pronto all'installazione per emergenza o uso permanente
 - Adatto all'uso con pompe autoadescanti
 - Raccordo filettato maschio e femmina G1"
 - Lunghezza 7 m
 - Diametro interno 1" (25 mm)
 - Pressione max. 6 bar
 - Temperatura di utilizzo 1-35°C
 - Valvola di fondo integrata

BXUPA43817E

DELIVERY HOSE
TUBO DI MANDATA



AR Code AR Code	SUITABLE FOR / ADATTO PER :									
	BXUP250PCE	BXUP750PTE	BXUP750XCE	BXUP1100XDE	BXGP600PE	BXGP600PBE	BXGP800XE	BXGP800XBE	BXGP1100XE	BXGP1100XBE
43817	○	○	○	○						

- Ready to install for emergency or permanent use
 - Works with submersible pumps
 - G1" male and female thread connectors
 - 7 m length
 - Inner diameter 1" (25 mm)
 - Max. pressure 6 bar
 - Working temperature 1-35°C
 - Connectable to multiple hoses
- Pronto all'installazione per emergenza o uso permanente
 - Adatto all'uso con pompe sommergibili
 - Raccordo filettato maschio e femmina G1"
 - Lunghezza 7 m
 - Diametro interno 1" (25 mm)
 - Pressione max. 6 bar
 - Temperatura di utilizzo 1-35°C
 - Collegabile in serie

○ : Optional accessory / Accessorio opzionale

BXGPA43818E

WATER FILTER 1L
 PREFILTRO 1L



AR Code AR Code	SUITABLE FOR / ADATTO PER :									
	BXUP250PCE	BXUP750PTE	BXUP750XCE	BXUP100XDE	BXGP600PE	BXGP600PBE	BXGP800XE	BXGP800XBE	BXGP100XE	BXGP100XBE
43818					<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	

- Max. water flow 4000 l/h
- Max. operating pressure 5,5 bar
- Thread connection

- Portata massima 4000 l/h
- Pressione operativa max. 5.5 bar
- Connessione filettata G1"

BXGPA43819E

WATER FILTER 2L
 PREFILTRO 2L



AR Code AR Code	SUITABLE FOR / ADATTO PER :									
	BXUP250PCE	BXUP750PTE	BXUP750XCE	BXUP100XDE	BXGP600PE	BXGP600PBE	BXGP800XE	BXGP800XBE	BXGP100XE	BXGP100XBE
43819						<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

- Max. water flow 4300 l/h
- Max. operating pressure 5.5 bar
- Thread connection G1"

- Portata massima 4300 l/h
- Pressione operativa max. 5.5 bar
- Connessione filettata G1"

O : Optional accessory / Accessorio opzionale



WET & DRY

VACUUM CLEANERS

ASPIRATORI SOLIDO/LIQUIDO





The BLACK+DECKER™ Wet & Dry vacuum cleaners are an essential addition to a home owner's toolkit. The vacuums can clean both liquids and solid particles up to 2cm diameter. The BLACK+DECKER™ Wet & Dry vacuum cleaners are ideal not only for cleaning garages and small workshops, but equally for domestic cleaning thanks to the manoeuvrability given by 4 pivoting wheels. The vacuums serve a variety of applications due to the blower function, liquid drainage system, and automatic start/stop.

Gli aspiratori per solido e liquido BLACK+DECKER™ sono un supporto essenziale nella realizzazione di piccoli lavori di bricolage e nella pulizia della casa. Grazie alla loro potenza consentono di catturare sia i liquidi che i solidi, fino a 2 cm di diametro. Gli aspiratori per solido e liquido BLACK+DECKER™ sono ideali nella pulizia di garage e piccole officine ma anche per la quotidiana pulizia domestica, grazie alla loro maneggevolezza data dalle loro quattro ruote girevoli. Numerose sono le funzionalità offerte, come la funzione soffiante, l'eliminazione dei liquidi dal fondo o la funzione di accensione automatica.

CONTENTS / INDICE

WET & DRY VACUUM CLEANERS/ ASPIRATORI SOLIDO/LIQUIDO

BXVC15PE	49
BXVC20PE	50
BXVC20PTE	51
BXVC20XE	53
BXVC20XTE	54
BXVC30PDE	56
BXVC30PTDE	57
BXVC30XDE	58
BXVC30XTDE	59



ASH CLEANERS/ ASPIRACENERE

BXVC20MDE	61
BXVC20TPE	62




ACCESSORIES, LOGISTICS/ ACCESSORI, LOGISTICA

ACCESSORIES / ACCESSORI	65
SIDEKICK PRO / SIDEKICK PRO	68
SUCTION CUP / VENTOSA	69
LOGISTICS / LOGISTICA	73



BXVC15PE



- Wet & Dry vacuum cleaner
- Tough, sturdy plastic tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- 4 stable castor wheels

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolto in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- N.4 ruote pivotanti e stabili



EAN code Codice EAN	8016287516815
AR code Codice AR	51681
Air flow rate Aria aspirata	28 l/s
Vacuum pressure Depressione	170 mBar 17 kPa
Tank capacity Capacità fusto.	15 l
Rated power Potenza assorbita.	1200 W 1,2 kW
Filter type Tipologia filtro	washable cloth bag + sponge filtro stoffa lavabile + spugna
Sound power level Livello potenza sonora	LpA 73,6 dB(A) LwA 87,6/90,6 dB(A)
Voltage Tensione	220-240 V 50/60 Hz
Power supply cable length Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Accessories diameter Diametro accessori	35 Ø
Gross weight Peso lordo	6,7 kg
Net weight Peso netto	5,7 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1,2m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1,2m
4340130



Sponge filter
Filtro in spugna
4341450



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 3x330 mm
Tubo aspirazione in plastica 3x330 mm
4340200



Washable cloth bag 15l
Filtro stoffa lavabile 15l
41831



Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150



Carpet and upholstery brush
Spazzola per pulizia tappeti e poltrone
4340180

1. MODELS / MODELLI

BXVC20PE



- Wet & Dry vacuum cleaner
- Tough, sturdy plastic tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- 4 stable castor wheels

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- N.4 ruote pivotanti e stabili



EAN code Codice EAN	8016287516822
AR code Codice AR	51682
Air flow rate Aria aspirata	28 l/s
Vacuum pressure Depressione	170 mBar 17 kPa
Tank capacity Capacità fusto.	20 l
Rated power Potenza assorbita.	1200 W 1,2 kW
Filter type Tipologia filtro	washable cloth bag + sponge filtro stoffa lavabile + spugna
Sound power level Livello potenza sonora	LpA 73,6 dB(A) Lw 87,6/90,6 dB(A)
Voltage Tensione	220-240 V 50/60 Hz
Power supply cable length Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Accessories diameter Diametro accessori	35 Ø
Gross weight Peso lordo	7 kg
Net weight Peso netto	6 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1,2m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1,2m
4340130



Sponge filter
Filtro in spugna
41834



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 3x330 mm
Tubo aspirazione in plastica 3x330 mm
4340200



Washable cloth bag 20l
Filtro stoffa lavabile 20l
41832



Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150



Carpet and upholstery brush
Spazzola per pulizia tappeti e poltrone
4340180

BXVC20PTE



- Wet & Dry vacuum cleaner
- Tough, sturdy plastic tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Power tool socket with automatic START/STOP
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- ON/OFF dial switch
- Blower function
- 4 stable castor wheels

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- Interruttore rotativo ON/OFF
- N.4 ruote pivotanti e stabili




EAN code Codice EAN	8016287516839
AR code Codice AR	51683
Air flow rate Aria aspirata	28 l/s
Vacuum pressure Depressione	170 mBar 17 kPa
Tank capacity Capacità fusto.	20 l
Rated power Potenza assorbita.	1200 W 1,2 kW
Filter type Tipologia filtro	washable cloth bag + sponge filtro stoffa lavabile + spugna
Sound power level Livello potenza sonora	LpA 73,6 dB(A) Lw 87,6/90,6 dB(A)
Voltage Tensione	220-240 V 50/60 Hz
Power supply cable length Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Accessories diameter Diametro accessori	35 Ø
Gross weight Peso lordo	7,5 kg
Net weight Peso netto	6,5 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1,2m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1,2m
4340130



Sponge filter
Filtro in spugna
41834



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 3x330 mm
Tubo aspirazione in plastica 3x330 mm
4340200



Washable cloth bag 20l
Filtro stoffa lavabile 20l
41832



Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150



Carpet and upholstery brush
Spazzola per pulizia tappeti e poltrone
4340180



BXVC20XE



- Wet & Dry vacuum cleaner
- Tough, sturdy plastic tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- 4 stable castor wheels

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- N.4 ruote pivotanti e stabili




EAN code Codice EAN	8016287516846
AR code Codice AR	51684
Air flow rate Aria aspirata	33 l/s
Vacuum pressure Depressione	180 mBar 18 kPa
Tank capacity Capacità fusto.	20 l
Rated power Potenza assorbita.	1400 W 1,4 kW
Filter type Tipologia filtro	washable cloth bag + sponge filtro stoffa lavabile + spugna
Sound power level Livello potenza sonora	LpA 73,6 dB(A) Lw 87,6/90,6 dB(A)
Voltage Tensione	220-240 V 50/60 Hz
Power supply cable length Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Accessories diameter Diametro accessori	35 Ø
Gross weight Peso lordo	9,5 kg
Net weight Peso netto	7 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1,2m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1,2m
4340130



Sponge filter
Filtro in spugna
41834



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 3x330 mm
Tubo aspirazione in plastica 3x330 mm
4340200



Washable cloth bag 20l
Filtro stoffa lavabile 20l
41832



Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150



Carpet and upholstery brush
Spazzola per pulizia tappeti e poltrone
4340180

BXVC20XTE



- Wet & Dry vacuum cleaner
- Stainless steel tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Power tool socket with automatic START/STOP
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- ON/OFF dial switch
- 4 stable castor wheels



EAN code Codice EAN	8016287516853
AR code Codice AR	51685
Air flow rate Aria aspirata	33 l/s
Vacuum pressure Depressione	180 mBar 18 kPa
Tank capacity Capacità fusto.	20 l
Rated power Potenza assorbita.	1400 W 1,4 kW
Filter type Tipologia filtro	washable cloth bag + sponge filtro stoffa lavabile + spugna
Sound power level Livello potenza sonora	LpA 73,6 dB(A) Lw 87,6/90,6 dB(A)
Voltage Tensione	220-240 V 50/60 Hz
Power supply cable length Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Accessories diameter Diametro accessori	35 Ø
Gross weight Peso lordo	10 kg
Net weight Peso netto	7,5 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1,2m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1,2m
4340130



Sponge filter
Filtro in spugna
41834



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 3x330 mm
Tubo aspirazione in plastica 3x330 mm
4340200



Washable cloth bag 20l
Filtro stoffa lavabile 20l
41832



Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150



Carpet and upholstery brush
Spazzola per pulizia tappeti e poltrone
4340180



BXVC30PDE



- Wet & Dry vacuum cleaner
- Tough, sturdy plastic tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Plug for draining liquids from tank
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- 4 stable castor wheels

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolto in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Tappo di scarico liquidi per svuotamento fusto
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- N.4 ruote pivotanti e stabili



EAN code Codice EAN	8016287516860
AR code Codice AR	51686
Air flow rate Aria aspirata	37 l/s
Vacuum pressure Depressione	190 mBar 19 kPa
Tank capacity Capacità fusto	30 l
Rated power Potenza assorbita	1600 W 1,6 kW
Filter type Tipologia filtro	washable cloth bag + sponge filtro stoffa lavabile + spugna
Sound power level Livello potenza sonora	LpA 73,6 dB(A) Lw 87,6/90,6 dB(A)
Voltage Tensione	220-240 V 50/60 Hz
Power supply cable length Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Accessories diameter Diametro accessori	35 Ø
Gross weight Peso lordo	8,4 kg
Net weight Peso netto	6,9 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1,5m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1,5m
4340140



Sponge filter
Filtro in spugna
41834



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 2x470 mm
Tubo aspirazione in plastica 2x470 mm
4340210



Washable cloth bag 30l
Filtro stoffa lavabile 30l
41833



Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150



Carpet and upholstery brush
Spazzola per pulizia tappeti e poltrone
4340180

BXVC30PTDE



- Wet & Dry vacuum cleaner
- Tough, sturdy plastic tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Plug for draining liquids from tank
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Power tool socket with automatic START/STOP
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- ON/OFF dial switch
- 4 stable castor wheels

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolto in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Tappo di scarico liquidi per svuotamento fusto
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- Interruttore rotativo ON/OFF
- N.4 ruote pivotanti e stabili




EAN code Codice EAN	8016287516877
AR code Codice AR	51687
Air flow rate Aria aspirata	37 l/s
Vacuum pressure Depressione	190 mBar 19 kPa
Tank capacity Capacità fusto	30 l
Rated power Potenza assorbita	1600 W 1,6 kW
Filter type Tipologia filtro	washable cloth bag + sponge filtro stoffa lavabile + spugna
Sound power level Livello potenza sonora	LpA 73,6 dB(A) Lw 87,6/90,6 dB(A)
Voltage Tensione	220-240 V 50/60 Hz
Power supply cable length Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Accessories diameter Diametro accessori	35 Ø
Gross weight Peso lordo	8,9 kg
Net weight Peso netto	7,4 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1,5m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1,5m
4340140



Sponge filter
Filtro in spugna
41834



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 2x470 mm
Tubo aspirazione in plastica 2x470 mm
4340210



Washable cloth bag 30l
Filtro stoffa lavabile 30l
41833



Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150



Carpet and upholstery brush
Spazzola per pulizia tappeti e poltrone
4340180

BXVC30XDE



- Wet & Dry vacuum cleaner
- Stainless steel tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Plug for draining liquids from tank
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- 4 stable castor wheels

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolto in acciaio inossidabile
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Tappo di scarico liquidi per svuotamento fusto
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- N.4 ruote pivotanti e stabili



EAN code Codice EAN	8016287516884
AR code Codice AR	51688
Air flow rate Aria aspirata	37 l/s
Vacuum pressure Depressione	190 mBar 19 kPa
Tank capacity Capacità fusto	30 l
Rated power Potenza assorbita	1600 W 1,6 kW
Filter type Tipologia filtro	washable cloth bag + sponge filtro stoffa lavabile + spugna
Sound power level Livello potenza sonora	LpA 73,6 dB(A) Lw 87,6/90,6 dB(A)
Voltage Tensione	220-240 V 50/60 Hz
Power supply cable length Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Accessories diameter Diametro accessori	35 Ø
Gross weight Peso lordo	9,8 kg
Net weight Peso netto	7,2 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1,5m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1,5m
4340140



Sponge filter
Filtro in spugna
41834



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 2x470 mm
Tubo aspirazione in plastica 2x470 mm
4340210



Washable cloth bag 30l
Filtro stoffa lavabile 30l
41833



Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150



Carpet and upholstery brush
Spazzola per pulizia tappeti e poltrone
4340180



Round brush
Spazzola rotonda
4340190

BXVC30XTDE




- Wet & Dry vacuum cleaner
- Stainless steel tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Plug for draining liquids from tank
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Power tool socket with automatic START/STOP
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- ON/OFF dial switch
- 4 stable castor wheels

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolto in acciaio inossidabile
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Tappo di scarico liquidi per svuotamento fusto
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- Interruttore rotativo ON/OFF
- N.4 ruote pivotanti e stabili



EAN code Codice EAN	8016287516891
AR code Codice AR	51689
Air flow rate Aria aspirata	37 l/s
Vacuum pressure Depressione	190 mBar 19 kPa
Tank capacity Capacità fusto	30 l
Rated power Potenza assorbita	1600 W 1,6 kW
Filter type Tipologia filtro	washable cloth bag + sponge filtro stoffa lavabile + spugna
Sound power level Livello potenza sonora	LpA 73,6 dB(A) Lw 87,6/90,6 dB(A)
Voltage Tensione	220-240 V 50/60 Hz
Power supply cable length Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Accessories diameter Diametro accessori	35 Ø
Gross weight Peso lordo	9,8 kg
Net weight Peso netto	7,2 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1,5m
Tubo aspirazione flessibile con gomito 1,5m
4340140



Sponge filter
Filtro in spugna
41834



Polypropylene crevice nozzle
Bocchetta per fessure
4340170



Plastic suction tube 2x470 mm
Tubo aspirazione in plastica 2x470 mm
4340210



Washable cloth bag 30l
Filtro stoffa lavabile 30l
41833



Floor brush with wet/dry toggle
Spazzola per pavimenti comm. secco/umido
4340150



Carpet and upholstery brush
Spazzola per pulizia tappeti e poltrone
4340180



Round brush
Spazzola rotonda
4340190



2. ASH CLEANERS / ASPIRACENERE

BXVC20MDE



- Vacuum cleaner for use w/ cold ash, ideal for fireplaces, stoves and barbecues
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Coated steel plate tank
- Silent pack motor with dual electrical insulation
- High efficiency cartridge filter w/metal protection
- Fire retardant prefilter
- Aluminium tube
- Handle with cable reels
- Blow function

- Aspiratore per le ceneri fredde di camini, stufe e barbecue
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtro e fusto
- Fusto in lamiera verniciato
- Motore silenzioso con doppio isolamento elettrico
- Filtro cartuccia ad alta efficienza con protezione metallica
- Prefiltro in tessuto ritardante
- Tubo in alluminio
- Maniglia con avvolgi cavo elettrico
- Funzione soffiante



EAN code Codice EAN	8016287515863
AR code Codice AR	51586
Air flow rate Aria aspirata	28 l/s
Vacuum pressure Depressione	150 mBar 15 kPa
Tank capacity Capacità fusto.	18 l
Rated power Potenza assorbita.	900 W 0,9 kW
Filter type Tipologia filtro	High efficiency cartridge filter w/metal protection Filtro cartuccia ad alta efficienza con protezione metallica
Sound power level Livello potenza sonora	LpA 73,6 dB(A) Lw 87,6/90,6 dB(A)
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Power supply cable length Lunghezza cavo alimentazione	2,5 m
Accessories diameter Diametro accessori	40 Ø
Gross weight Peso lordo	3,8 kg
Net weight Peso netto	3,3 kg



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible metal hose ø 40 1m
Tubo flessibile in metallo ø 40 1m
4520040



Aluminium suction tube ø 40 200mm
Tubo aspirazione in alluminio ø 40 200mm
4520050



High efficiency cartridge filter
With metal protection
Filtro cartuccia ad alta efficienza con protezione metallica
41845



Fire retardant prefilter 3 pcs
Prefiltro ignifugo 3 pezzi
43442

BXVC20TPE



- Vacuum cleaner for use w/ cold ash, ideal for fireplaces, stoves and barbecues
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Coated steel plate tank
- Silent pack motor with dual electrical insulation
- High efficiency cartridge filter w/metal protection H2O
- Fire retardant prefilter
- Aluminium tube
- Handle with cable reels
- Filter shaker

- Aspiratore per le ceneri fredde di camini, stufe e barbecue
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtro e fusto
- Fusto in lamiera verniciato
- Motore silenzioso con doppio isolamento elettrico
- Filtro cartuccia ad alta efficienza con protezione metallica H2O
- Prefiltro in tessuto ritardante
- Tubo in alluminio
- Maniglia con avvolgi cavo elettrico
- Scuotifiltro



EAN code Codice EAN	8016287515856
AR code Codice AR	51585
Air flow rate Aria aspirata	28 l/s
Vacuum pressure Depressione	150 mBar 15 kPa
Tank capacity Capacità fusto.	18 l
Rated power Potenza assorbita.	900 W 0,9 kW
Filter type Tipologia filtro	High efficiency cartridge filter w/metal protection Filtro cartuccia ad alta efficienza con protezione metallica
Sound power level Livello potenza sonora	LpA 73,6 dB(A) Lw 87,6/90,6 dB(A)
Voltage Tensione	230 V 50 Hz
Power supply cable length Lunghezza cavo alimentazione	2,5 m
Accessories diameter Diametro accessori	40 Ø
Gross weight Peso lordo	3,8 kg
Net weight Peso netto	3,3



STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



Flexible metal hose ø 40 1m
Tubo flessibile in metallo ø 40 1m
4520040



Aluminium suction tube ø 40 200mm
Tubo aspirazione in alluminio ø 40 200mm
4520050



High efficiency cartridge filter
With metal protection
Filtro cartuccia ad alta efficienza con protezione metallica
41845



Fire retardant prefilter 3 pcs
Prefiltro ignifugo 3 pezzi
43442





3. ACCESSORIES / ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSORI

IMAGE IMMAGINE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	AR CODE CODICE AR	EAN CODE CODICE EAN	SUITABLE FOR ADATTO PER																	
				BXVC15PE	BXVC20PE	BXVC20PTE	BXVC20XE	BXVC20XTE	BXVC30PDE	BXVC30PTDE	BXVC30XDE	BXVC30XTDE	BXVC20MDE	BXVC20TPE							
	Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1,2 Tubo aspirazione flessibile con gomito 1,2	4340130		S	S	S	S	S													
	Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1,5 Tubo aspirazione flessibile con gomito 1,5	4340140												S	S	S	S				
	Floor brush with wet/dry toggle Spazzola per pavimenti comm. secco/umido	4340150		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
	Combined floor brush (dry only) Spazzola per pavimenti combinata (solo secco)	41819*	8016287418195	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					
	Polypropylene Crevice nozzle Bocchetta per fessure	4340170		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	Carpet and upholstery brush Spazzola per pulizia tappeti e poltrone	4340180		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	Round brush Spazzola rotonda	41822*	8016287418225	O	O	O	O	O	S	S	S	S									
	Plastic suction tube 3x330 mm Tubo aspirazione in plastica 3x330 mm	4340200		S	S	S	S	S													
	Plastic suction tube 2x470 mm Tubo aspirazione in plastica 2x470 mm	4340210												S	S	S	S				
	Metal suction tube 2x470 mm Tubo rigido di aspirazione in metallo 2x470 mm	4340230		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O						
	Stainless steel telescopic tube 480-780 mm Tubo telescopico in acciaio inossidabile 480-780 mm	4340240		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O						
	Paper filter bag 15 l 5 pieces Sacchetto filtro 15 l 5 pezzi	41828*	8016287418287	O																	

* Accessory supplied with coloured box / Accessorio fornito con cartone colorato

O: Optional / Opzionale

S: Standard / Standard

SIDEKICK PRO

SIDEKICK PRO



AR Code Codice AR	EAN Code Codice EAN	BXVC15PE	BXVC20PE	BXVC20PTE	BXVC20XTE	BXVC20XTE	BXVC30PDE	BXVC30XDE	BXVC30XTDE
46005*	8016287460057	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

The BLACK+DECKER™ Sidekick Pro is an accessory for Wet & Dry Vacuum Cleaners that helps you with domestic DIY jobs. It serves a triple function: it supports small shelves or wooden slats, levels them thank to a 360-degree rotating support and collects the drill dust from holes on walls and ceilings.

La spazzola accessorio Sidekick Pro di BLACK+DECKER™ è un'aiuto nei lavori di bricolage domestici. Ha una tripla funzione: sorreggere piccole mensole o listelli, permette di regolarne l'altezza grazie al suo supporto rotante a 360 gradi e raccoglie la polvere di fori da trapano su pareti e soffitti.

O : Optional accessory / Accessorio opzionale

SUCTION CUP

VENTOSA



AR Code Codice AR	EAN Code Codice EAN	BXVC15PE	BXVC20PE	BXVC20PTE	BXVC20XTE	BXVC20XTE	BXVC30PDE	BXVC30XDE	BXVC30XTDE
46003*	8016287460033	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

The suction cup is an accessory for the BLACK+DECKER vacuum cleaners range that allows you to clear clogged sinks. Thanks to power of the vacuum cleaner, the suction cup guarantees a deep cleaning without the escape of any residue. The shape of the cup and the soft material ensure perfect adhesion on all surfaces.

L'accessorio ventosa per gli aspiratori BLACK+DECKER™ consente di liberare e ripulire gli scarichi intasati. Grazie alla potenza dell'aspirazione garantisce una pulizia profonda senza residui. L'accurato design permette l'aderenza a tutte le tipologie di scarichi.

O : Optional accessory / Accessorio opzionale



HIGH PRESSURE WASHERS IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE

	BXPW1300E	BXPW1300PE	BXPW1400E	BXPW1400PE	BXPW1500E
Package size Dimensioni packaging	260*250*455 mm	290*260*555 mm	290*260*455 mm	290*260*555 mm	290*260*455 mm
Gross weight Peso lordo	6.6 kg	7.5 kg	7.1 kg	7.9 kg	7.2 kg
Quantity in Europallet Quantità in Europallet	48 pcs	36 pcs	36 pcs	36 pcs	36 pcs
Quantity Full Truck Quantità per camion	1584 pcs	1188 pcs	1188 pcs	1188 pcs	1188 pcs
Quantity 20' container Quantità da 20'	990 pcs	672 pcs	840 pcs	672 pcs	840 pcs
Quantity 40' container Quantità da 40'	1980 pcs	1352 pcs	1685 pcs	1352 pcs	1685 pcs
Quantity 40' HQ container Quantità da 40' container HQ	2205 pcs	1516 pcs	1898 pcs	1516 pcs	1898 pcs
	BXPW1500PE	BXPW1600E	BXPW1600PE	BXPW1700E	BXPW1700PE
Package size Dimensioni packaging	290*260*555 mm	310*260*470 mm	320*260*570 mm	315*245*675 mm	350*250*695 mm
Gross weight Peso lordo	8 kg	8.1 kg	8.9 kg	9.7 kg	10.6 kg
Quantity in Europallet Quantità in Europallet	36 pcs	36 pcs	36 pcs	16 pcs	27 pcs
Quantity Full Truck Quantità per camion	1188 pcs	1188 pcs	1188 pcs	528 pcs	891 pcs
Quantity 20' container Quantità da 20'	672 pcs	720 pcs	616 pcs	567 pcs	474 pcs
Quantity 40' container Quantità da 40'	1352 pcs	1464 pcs	1232 pcs	1137 pcs	990 pcs
Quantity 40' HQ container Quantità da 40' container HQ	1516 pcs	1660 pcs	1405 pcs	1258 pcs	1089 pcs
	BXPW1800E	BXPW1800PE	BXPW1900E	BXPW1900PE	BXPW2000E
Package size Dimensioni packaging	360*270*760 mm	360*320*760 mm	360*335*815 mm	360*335*815 mm	360*270*760 mm
Gross weight Peso lordo	11.4 kg	12.8 kg	17.4 kg	18.6 kg	11.9 kg
Quantity in Europallet Quantità in Europallet	16 pcs	12 pcs	16 pcs	16 pcs	16 pcs
Quantity Full Truck Quantità per camion	528 pcs	396 pcs	528 pcs	528 pcs	528 pcs
Quantity 20' container Quantità da 20'	399 pcs	336 pcs	288 pcs	288 pcs	399 pcs
Quantity 40' container Quantità da 40'	798 pcs	672 pcs	576 pcs	576 pcs	798 pcs
Quantity 40' HQ container Quantità da 40' container HQ	920 pcs	777 pcs	612 pcs	612 pcs	920 pcs
	BXPW2000PE	BXPW2100E	BXPW2100PE	BXPW2200E	BXPW2200PE
Package size Dimensioni packaging	360*320*760 mm	438*400*958 mm	438*400*958 mm	360*270*760 mm	360*320*760 mm
Gross weight Peso lordo	13.3 kg	23.9 kg	24.8 kg	12.1 kg	13.5 kg
Quantity in Europallet Quantità in Europallet	12 pcs	16 pcs	16 pcs	16 pcs	12 pcs
Quantity Full Truck Quantità per camion	396 pcs	528 pcs	528 pcs	528 pcs	528 pcs
Quantity 20' container Quantità da 20'	336 pcs	171 pcs	171 pcs	399 pcs	336 pcs
Quantity 40' container Quantità da 40'	672 pcs	342 pcs	342 pcs	798 pcs	672 pcs
Quantity 40' HQ container Quantità da 40' container HQ	777 pcs	355 pcs	355 pcs	920 pcs	777 pcs

SUBMERSIBLE PUMPS POMPE SOMMERSIBILI

	BXUP250PCE	BXUP750PTE	BXUP750XCE	BXUP1100XDE
Unit dimension Dimensione unità	165*158*302 mm	167*160*357 mm	150*150*308 mm	187*166*400 mm
Package size Dimensioni packaging	220*180*330 mm	220*180*370 mm	220*180*330 mm	240*190*450 mm
Gross weight Peso lordo	4.4 kg	5.8 kg	5.6 kg	7.2 kg
Master box	46*38*35 cm / 4 pcs	46*38*39 cm / 4pcs	46*38*35 cm / 4pcs	40*26*47 cm / 2 pcs
Quantity 20' container Quantità da 20'	1864 pcs	1672 pcs	1864 pcs	1166 pcs
Quantity 40' container Quantità da 40'	3436 pcs	3432 pcs	3436 pcs	2394 pcs
Quantity 40' HQ container Quantità da 40' HQ	4480 pcs	4020 pcs	4480 pcs	2804 pcs

SELF-PRIMING PUMPS POMPE AUTOADESCANTI

	BXGP600PE	BXGP600PBE	BXGP800XE	BXGP800XBE	BXGP1100XE	BXGP1100XBE
Unit dimension Dimensione unità	337*210*210 mm	435*270*498 mm	337*210*210 mm	435*270*498 mm	377*235*225 mm	496*273*498 mm
Package size Dimensioni packaging	340*260*300 mm	485*300*550 mm	385*275*300 mm	485*300*550 mm	380*275*300 mm	550*280*550 mm
Gross weight Peso lordo	7.4 kg	11.8 kg	7.8 kg	12.2 kg	10.4 kg	15.4 kg
Quantity 20' container Quantità da 20'	1070 pcs	350 pcs	895 pcs	350 pcs	895 pcs	335 pcs
Quantity 40' container Quantità da 40'	2200 pcs	730 pcs	1840 pcs	730 pcs	1840 pcs	690 pcs
Quantity 40' HQ container Quantità da 40' HQ	2580 pcs	855 pcs	2155 pcs	855 pcs	2155 pcs	805 pcs

WET & DRY VACUUM CLEANERS ASPIRATORI SOLIDO/LIQUIDO

	BXVC15PE	BXVC20PE	BXVC20PTE	BXVC20XE	BXVC20XTE
Package size Dimensioni packaging	380*355*405 mm	380*355*533 mm	380*355*533 mm	410*410*500 mm	410*410*500 mm
Gross weight Peso lordo	6.7 kg	7.3 kg	7.8 kg	9.5 kg	10 kg
Quantity in Europallet Quantità in Europallet	30 pcs	24 pcs	24 pcs	24 pcs	24 pcs
Quantity 20' container Quantità da 20'	552 pcs	412 pcs	412 pcs	332 pcs	332 pcs
Quantity 40' container Quantità da 40'	1140 pcs	856 pcs	856 pcs	670 pcs	670 pcs
Quantity 40' HQ container Quantità da 40' container HQ	1188 pcs	988 pcs	988 pcs	700 pcs	700 pcs

	BXVC30PDE	BXVC30PTE	BXVC30XDE	BXVC30XTE
Package size Dimensioni packaging	380*380*635 mm	380*380*635 mm	410*410*605 mm	410*410*605 mm
Gross weight Peso lordo	8.4 kg	8.9 kg	9.8 kg	10.3 kg
Quantity in Europallet Quantità in Europallet	18 pcs	18 pcs	18 pcs	18 pcs
Quantity 20' container Quantità da 20'	322 pcs	322 pcs	260 pcs	260 pcs
Quantity 40' container Quantità da 40'	670 pcs	670 pcs	524 pcs	524 pcs
Quantity 40' HQ container Quantità da 40' container HQ	742 pcs	742 pcs	628 pcs	628 pcs

ASH CLEANERS ASPIRACENERE

	BXVC20MDE	BXVC20TPE
Package size Dimensioni packaging	320*320*400 mm	320*320*400 mm
Gross weight Peso lordo	3.8 kg	3.8 kg
Quantity Europallet Quantità per Europallet	36 pcs	36 pcs
Quantity Full track Quantità per camion	1188 pcs	1188 pcs



BLACK+DECKER™ is trademark of The Black & Decker Corporation and are used under license. All rights reserved. Manufactured by Annovi Reverberi under license.

© 2017 Annovi Reverberi

BLACK+DECKER™ è un marchio registrato di The Black & Decker Corporation e viene utilizzato su licenza da:

Annovi Reverberi spa
Cleaning Division:
Via Aldo Moro 40,
41030 Bomperto, Mo (Italy)
Tel +39 059 8199 011
Fax + 39 059 8199 000
infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it



Reg. N. 028A
UNI EN ISO 9001:2008